




Bahamas




Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/bahamas-14/>.

FÅllrekommst av fetma

Vuxna, 2019



UndersÅllkningstyp:	UppmÅtt
Å lder:	18-69
Urvalsstorlek:	3840
OmrÅde som omfattas:	Nationell


Referenser:

The Bahamas STEPS Survey 2019 FACT SHEET. Available at <https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/952/download/6803> (last accessed 05.02.25)

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

% Adults living with obesity in Bahamas 1998-2019

Mått



Undersökningstyp:

Uppmätt

Referenser:

1988: National Health and Nutrition Survey <ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/bah.pdf> (last accessed 14th April 2010)

2001: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434


2011: Bahamas STEPS Survey 2012 Fact Sheet available at https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/9cfc74bb-a548-4660-b5b9-f570b47fec71/FactSheet_-2013+BAH+-+060314+Update+Final.pdf?MOD=AJPERES

2019: The Bahamas STEPS Survey 2019 FACT SHEET. Available at <https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/952/download/6803> (last accessed 05.02.25)

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

Kvinnor



Unders kningsstyp:

Uppm tt

Referenser:

1988: National Health and Nutrition Survey <ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/bah.pdf> (last accessed 14th April 2010)

2001: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

2011: Bahamas STEPS Survey 2012 Fact Sheet available at https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/9cfc74bb-a548-4660-b5b9-f570b47fec71/FactSheet_-2013+BAH+-+060314+Update+Final.pdf?MOD=AJPERES


2019: The Bahamas STEPS Survey 2019 FACT SHEET. Available at <https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/952/download/6803> (last accessed 05.02.25)

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

% Adults living with obesity in selected countries in the Americas Region 1960-2018, valda l  nder

M   n




Referenser:

- 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
- 1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
- 1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas. Estudio de la población general de la región Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile.* 1990;118:597-604
- 1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
- 1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54;247-252
- 1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
- 1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998-1999. Calverton, Maryland, USA: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International.
- 1999: Centres for Disease Control and Prevention. <http://www.cdc.gov/>
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2001: Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of Overweight and Obesity in the United States, 1999-2004. *JAMA* 2006;295(13):1549-1555
- 2002: Monteiro CA, Conde WL and Popkin BA. (2007). Income-specific trends in obesity in Brazil: 1975 - 2003. *American Journal of Public Health*, 97 (10): 1808 - 1812.
- 2003: 2003 ENS Report. Final results on the National Health Survey. [Http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf](http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf).
- 2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
- 2005: Cayemittes, Michel, Marie Florence Placide, Soumaïla Mariko, Bernard Barrère, Blaise Sévère, and Canez Alexandre. 2007. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l'Enfance and Macro International.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2007: Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL and Curtin LR. (2010). Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. *Journal of the American Medical Association*, 303 (3): 235 - 241.
- 2008: Ramirez-Zea M, Kroker-Lobos MF, Close-Fernandez R, Kanter R. The double burden of malnutrition in indigenous and nonindigenous Guatemalan populations. *Am J Clin Nutr.* 2014 Dec;100(6):1644S-51S. doi: 10.3945/ajcn.114.083857
- 2009: NHANES Survey - Published in Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010. *JAMA* Published online January 17, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.39
- 2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2011: Ruopeng An, "Prevalence and Trends of Adult Obesity in the US, 1999-2012", *ISRN Obesity*, vol. 2014, Article ID 185132, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/185132
- 2012: Cayemittes, Michel, Michelle Fatuma Busangu, Jean de Dieu Bizimana, Bernard Barrère, Blaise Sévère, Viviane Cayemittes and Emmanuel Charles. 2013. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2012. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population - MSP/Haïti, l'Institut Haïtien de l'Enfance - IHE, and ICF International.
- 2013: FERREIRA, Arthur Pate de Souza; SZWARCOWALD, Célia Landmann and DAMACENA, Giseli Nogueira. Prevalence of obesity and associated factors in the Brazilian population: a study of data from the 2013 National Health Survey. *Rev. bras. epidemiol.* [online]. 2019, vol.22 [cited 2019-05-16], e190024. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2019000100420&lng=en&nrm=iso. Epub Apr 01, 2019. ISSN 1415-790X. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-549720190024>.
- 2014: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS/Guatemala, Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - Segeplán/Guatemala and ICF International. 2017. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015: Informe Final. Rockville, Maryland, USA: MSPAS, INE, Segeplán and ICF International.
- 2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2017: Reanalysis of NHANES 2017/18 by Rachel Jackson Leach, Jaynaide Powis World Obesity Federation
- 2018: 4th National Survey, Full report available at http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf (last accessed 29.04.20)
- 2019: Pesquisa nacional de saúde : 2019 : ciclos de vida : Brasil / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro : IBGE, 2021. Available at <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html?=&t=resultados> (last accessed 04.04.23)
- 2020: INEI (2021) Peru Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes 2020. Available at https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1795/ (last accessed 28.03.23)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 - Nacional y Departamental. Available at <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4233597-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2022>
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce E, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta JM,

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

Kvinnor




Referenser:

- 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
- 1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
- 1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cronicas. Estudio de la poblacion general de la region Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile*. 1990;118:597-604
- 1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
- 1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54;247-252
- 1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
- 1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

Å¶ vervikt/fetma efter Å¶lder och utbildning

MÅ¶n, 2001



UndersÅ¶kningstyp: UppmÅ¶tt

Å¶lder: 21-60


Urvalsstorlek: 1238

OmrÅ¶de som omfattas: Nationell

Referenser: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Kvinnor, 2001



Undersökningstyp: Uppmätt

Ålder: 21-60

Urvalsstorlek: 1238


Område som omfattas: Nationell

Referenser: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

Om inte annat anges avser övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Å¶ vervikt/fetma efter Å¶lder och region

MÅ¶n, 2001



UndersÅ¶kningstyp: UppmÅ¶tt

Å¶lder: 21-60


Urvalsstorlek: 1254

OmrÅ¶de som omfattas: Nationell

Referenser: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Kvinnor, 2001



Undersökningstyp: Uppmätt

Ålder: 21-60

Urvalsstorlek: 1254


Område som omfattas: Nationell

Referenser: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

Om inte annat anges avser övervikt ett BMI mellan 25 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Återföreläggelse av vikt/fetma efter Ålder och socioekonomisk grupp

Mars, 2001



Undersökningstyp:	Uppmätt
Ålder:	21-60
Urvalsstorlek:	1254

Område som
omfattas:


Nationell

Referenser:

N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI h¶gre Å¶n 30 kg/m².

Kvinnor, 2001




Unders�kningstyp:	Uppm�tt
�lder:	21-60
Urvalsstorlek:	1254
Omr�de som omfattas:	Nationell
Referenser:	N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas. West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

Vuxna, 2022



Unders  kningsstyp:

Uppm  tt

  lder:

20+

Referenser:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Anteckningar:


Age Standardised estimates

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Otillräcklig fysisk aktivitet

Vuxna, 2022



Undersökningstyp:

Egenanställd

Ålder:


18+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)
Definitioner (endast tillgängliga på engelska):	Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Männ, 2022



Undersökningstyp:

Egenanställd

Ålder:

18+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Kvinnor, 2022



Unders kningsstyp:

Egenanst lld

 lder:

18+

Omr det som
omfattas:

Nationell

Referenser:


WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

Vuxna, 2017



Unders kningsstyp:

Uppm tt

 lder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillg ngliga p  engelska):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Uppskattat intag av kött per capita

Vuxna, 2017



Undersökningsstyp:

Uppmätt

Ålder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Vuxna, 2017



Unders kningsstyp:

Uppm tt

 lder:

25+

Referenser:

Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

**Definitioner (endast
tillgängliga på
engelska):**

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Psyisk h  lsa - depression

Vuxna, 2021



Ålder:

20+

Omr  de som
omfattas:

Nationell

Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(endast
tillg  ngliga
p   engelska):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Männ, 2021




Ålder: 20+

Område som omfattas: Nationell

Referenser: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Kvinnor, 2021



Ålder: 20+


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Psykkisk hÃlsa - ÃngeststÃrningar

Vuxna, 2021



Ãlder:

20+


Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast
tillgÃngliga
pÃ
engelska):

Number living with anxiety per 100,000 population

Männ, 2021




Ålder: 20+

Referenser: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast tillgängliga på engelska):
Number living with anxiety per 100,000 population

Kvinnor, 2021




Ålder: 20+

Referenser: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Number living with anxiety per 100,000 population

Esofageal cancer

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder: 20+


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Bröstcancer

Kvinnor, 2022

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Kolorektalcancer

Män, 2022




Ålder: 20+

Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder: 20+

Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Pankreascancer

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000


Kvinnor, 2022



Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]
Definitioner (endast tillgängliga på engelska):	Incidence per 100,000

Gallblåse cancer

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Indicence per 100,000

Njurcancer

Männ, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder: 20+


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska): Incidence per 100,000

Livmoderhalscancer

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

FÃ¶rhÃ¶jt blodtryck

Vuxna, 2015




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Männ, 2015




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Kvinnor, 2015



Referenser:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):


Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Förhöjt kolesterol

Vuxna, 2008

Referenser: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


Måln, 2008



Referenser: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Kvinnor, 2008




Referenser: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Förhöjt fastande blodglukos

Män, 2014




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner
 (endast
 tillgängliga
 på
 engelska):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Kvinnor, 2014



Referenser:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Förekomst av diabetes

Vuxna, 2024




Referenser:

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Leukemia

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Leukemia

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

Män, 2022



Ålder: 20+


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Indicence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Indicence per 100,000

Om inte annat anges avser $\uparrow$ övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI $\geq$ 30 kg/m².

Non Hodgkin Lymphoma

Män, 2022



Ålder: 20+


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder: 20+

Område som omfattas: Nationell


Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Thyroid Cancer

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000