




Brunéi




Country report card

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity . Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/brunei-darussalam-30/>.

Prevalencia de obesidad

Adultos, 2015-2016



Tipo de encuesta: Medido

Edad: 18-69


Tamaño de la muestra: 2082

Zona abarcada: Nacional

Referencias: Ong et al 2017. Cross-sectional STEPwise Approach to Surveillance (STEPS) Population Survey of Noncommunicable Diseases (NCDs) and Risk Factors in Brunei Darussalam 2016. Asia Pac J Public Health. 29(8). pp. 635-648.

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m².

Niños, 2019



Tipo de encuesta:	Autodeclarado
Edad:	13-17
Tamaño de la muestra:	2400
Zona abarcada:	Nacional


Referencias:

Global School-based Student Health Survey Brunei Darussalam 2019 Fact Sheet. Available at:
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/brunei-darussalam/brunei-darussalam-2019-fact-sheet.pdf?sfvrsn=d9615bcc_1&download=true.

Cutoffs:

WHO

0-5 years, 2009




Edad:	0-5
Tamaño de la muestra:	1126
Referencias:	Other: 2nd National health and nutritional status survey (NHANSS). Phase 1: 0-5 years old. Brunei Darussalam, January 2013.
Notas:	UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population.

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

=>+2SD

Sobrepeso/obesidad por edad

Niños, 2019



Tipo de encuesta:

Autodeclarado

Tamaño de la muestra:

2400

**Zona
abarcada:**

Nacional

Referencias:


Global School-based Student Health Survey Brunei Darussalam 2019 Fact Sheet. Available at:
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/brunei-darussalam/brunei-darussalam-2019-fact-sheet.pdf?sfvrsn=d9615bcc_1&download=true.

Cutoffs:

WHO

Double burden of underweight & overweight

Adultos, 2022



Tipo de encuesta:

Medido

Edad:

20+

Referencias:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).


Notas:

Age Standardised estimates

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Niños, 2022



Tipo de encuesta:

Medido

Edad:

5-19

Referencias:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Notas:

Age standardised estimates

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):


Combined prevalence of BMI < -2SD and BMI > 2SD (double burden of thinness and obesity)

Cutoffs:

BMI < -2SD and BMI > 2SD

Actividad física insuficiente

Adultos, 2022




Tipo de encuesta:	Autodeclarado
Edad:	18+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definiciones (solo disponible en inglés): Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Hombres, 2022



Tipo de encuesta: Autodeclarado

Edad: 18+


Zona abarcada: Nacional

Referencias: WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Mujeres, 2022



Tipo de encuesta: Autodeclarado

Edad: 18+


Zona abarcada: Nacional

Referencias: WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Niños, 2016



Tipo de encuesta:

Autodeclarado

Edad:

11-17

Referencias:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en> (last accessed 16.03.21)


Notas:

% of school going adolescents not meeting WHO recommendations on Physical Activity for Health, i.e. doing less than 60 minutes of moderate- to vigorous-intensity physical activity daily.

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

% Adolescents insufficiently active (age standardised estimate)

Chicos, 2016



Tipo de encuesta:

Autodeclarado

Edad:

11-17

Referencias:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en> (last accessed 16.03.21)


Notas:

% of school going adolescents not meeting WHO recommendations on Physical Activity for Health, i.e. doing less than 60 minutes of moderate- to vigorous-intensity physical activity daily.

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

% Adolescents insufficiently active (age standardised estimate)

Chicas, 2016



Tipo de encuesta:

Autodeclarado

Edad:

11-17

Referencias:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en> (last accessed 16.03.21)

Notas:


% of school going adolescents not meeting WHO recommendations on Physical Activity for Health, i.e. doing less than 60 minutes of moderate- to vigorous-intensity physical activity daily.

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

% Adolescents insufficiently active (age standardised estimate)

Frecuencia media diaria de consumo de refrescos carbonatados

Niños, 2010-2015



Tipo de encuesta:

Medido

Edad:


12-17

Referencias:

Beal et al. (2019). Global Patterns of Adolescent Fruit, Vegetable, Carbonated Soft Drink, and Fast-food consumption: A meta-analysis of global school-based student health surveys. Food and Nutrition Bulletin. <https://doi.org/10.1177/0379572119848287> sourced from Food Systems Dashboard <http://www.foodsystemsdashboard.org/food-system>

Estimated per capita fruit intake

Adultos, 2017



Tipo de
encuesta:

Medido

Edad:

25+

Referencias:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Prevalencia del consumo de fruta menos de una vez al día

Niños, 2010-2015



Tipo de encuesta:

Medido

Edad:

12-17

Referencias:


Global School-based Student Health Surveys. Beal et al (2019). Global Patterns of Adolescent Fruit, Vegetable, Carbonated Soft Drink, and Fast-food consumption: A meta-analysis of global school-based student health surveys. Food and Nutrition Bulletin. <https://doi.org/10.1177/0379572119848287>. Sourced from Food Systems Dashboard <http://www.foodsystemsdashboard.org/food-system>

Definiciones (solo disponible en inglés):

Prevalence of less-than-daily fruit consumption (% less-than-daily fruit consumption)

Prevalencia del consumo de verdura menos de una vez al día

Niños, 2010-2015



Tipo de encuesta:

Medido

Edad:

12-17

Referencias:


Beal et al. (2019). Global Patterns of Adolescent Fruit, Vegetable, Carbonated Soft Drink, and Fast-food consumption: A meta-analysis of global school-based student health surveys. Food and Nutrition Bulletin. <https://doi.org/10.1177/0379572119848287> sourced from Food Systems Dashboard <http://www.foodsystemsdashboard.org/food-system>

Definiciones (solo disponible en inglés):

Prevalence of less-than-daily vegetable consumption (% less-than-daily vegetable consumption)

Frecuencia media semanal de consumo de comida rápida

Niños, 2010-2015




Edad: 12-17

Referencias: Beal et al. (2019). Global Patterns of Adolescent Fruit, Vegetable, Carbonated Soft Drink, and Fast-food consumption: A meta-analysis of global school-based student health surveys. Food and Nutrition Bulletin. <https://doi.org/10.1177/0379572119848287> sourced from Food Systems Dashboard <http://www.foodsystemsdashboard.org/food-system>

Ingesta estimada de carne procesada per cápita

Adultos, 2017



Tipo de encuesta:

Medido

Edad:

25+

Referencias:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

**Definiciones
(solo disponible en inglés):**

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Adultos, 2017



Tipo de encuesta:

Medido

Edad:

25+

Referencias:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

**Definiciones
(solo disponible en inglés):**

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Salud mental: trastornos de depresión

Adultos, 2021



Edad: 20+


Zona abarcada: Nacional

Referencias: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Hombres, 2021



Edad: 20+


Zona abarcada: Nacional

Referencias: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Mujeres, 2021



Edad: 20+


Zona abarcada: Nacional

Referencias: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Niños, 2021



**Zona
abarcada:**

Nacional


Referencias:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Number living with depressive disorder per 100,000 population (Under 20 years of age)

Chicos, 2021



**Zona
abarcada:**

Nacional


Referencias:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Number living with depressive disorder per 100,000 population (Under 20 years of age)

Chicas, 2021



**Zona
abarcada:**

Nacional

Referencias:


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Number living with depressive disorder per 100,000 population (Under 20 years of age)

Salud mental: trastornos de ansiedad

Adultos, 2021




Edad: 20+

Referencias: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Number living with anxiety per 100,000 population

Hombres, 2021




Edad: 20+

Referencias: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definiciones (solo disponible en inglés): Number living with anxiety per 100,000 population

Mujeres, 2021




Edad: 20+

Referencias: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).


Definiciones (solo disponible en inglés): Number living with anxiety per 100,000 population

Niños, 2021

**Referencias:**


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Chicos, 2021

**Referencias:**

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)


Chicas, 2021

**Referencias:**

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Cáncer de esófago

Hombres, 2022




Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglés): Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Indicence per 100,000

Cáncer de mama

Mujeres, 2022



**Zona
abarcada:**

Nacional

Referencias:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

Cáncer colorrectal

Hombres, 2022




Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglés): Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

Cáncer de páncreas

Hombres, 2022




Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglés): Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

Cáncer de la vesícula biliar

Hombres, 2022




Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglés): Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Indicence per 100,000

Cáncer de riñón

Hombres, 2022




Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglés): Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Incidence per 100,000

Cáncer de útero

Mujeres, 2022



Edad: 20+


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

Tensión arterial elevada

Adultos, 2015




Referencias:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Hombres, 2015




Referencias:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definiciones (solo disponible en inglés):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Mujeres, 2015



Referencias:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definiciones (solo disponible en inglés):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Colesterol elevado


Adultos, 2008



Referencias: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definiciones (solo disponible en inglés): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


Hombres, 2008



Referencias: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definiciones (solo disponible en inglés): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Mujeres, 2008




Referencias: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definiciones (solo disponible en inglés): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Glucemia en ayunas elevada

Hombres, 2014




Referencias:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Mujeres, 2014



Referencias:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definiciones (solo disponible en inglés):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Prevalencia de la diabetes


Adultos, 2024

**Referencias:**

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Mujeres, 2022



Edad: 20+


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

Leukemia

Hombres, 2022



Edad: 20+


Zona abarcada: Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglés): Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m².


Mujeres, 2022

**Edad:** 20+**Zona abarcada:** Nacional**Referencias:** Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]**Definiciones (solo disponible en inglés):** Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m².

Leukemia

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m²..

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m²..

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional


Referencias:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Indicence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m²..

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Indicence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m²..

Non Hodgkin Lymphoma

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional


Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m²..

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25 kg y 29,9 kg/m² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/m²..

Thyroid Cancer

Hombres, 2022




Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definiciones
(solo
disponible en
inglés):**

Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad: 20+

Zona abarcada: Nacional

Referencias: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definiciones
(solo
disponible en
inglés):

Incidence per 100,000

PDF created on July 19, 2025