



Curacao




Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/curacao-254/>.

Adipositasprävalenz

Erwachsene, 1993-1994



Umfragetyp:	Gemessen
Alter:	18+
Stichprobengröße:	2,248
Geltungsbereich:	National


Referenzen:

Grol, M. E. C., Eimers, J. M., Alberts, J. F., Bouter, L. M., Gerstenbluth, I., Halabi, Y., van Sonderen, E., & van der Heuvel, W. J. A. (1997). Alarming high prevalence of obesity in Curacao: data from an interview survey stratified for socioeconomic status. *International Journal of Obesity*, 21(11), 1002-1009. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0800510>

Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich \square bergewicht auf einen BMI zwischen 25 kg und 29,9 kg/m², Adipositas auf einen BMI \square ber 30 kg/m².

Übergewicht/Adipositas nach Bildung

Männer, 1993-1994



Umfragetyp:	Gemessen
Alter:	18+
Stichprobengröße:	2,248

Geltungsbereich:


National

Referenzen:

Grol, M. E. C., Eimers, J. M., Alberts, J. F., Bouter, L. M., Gerstenbluth, I., Halabi, Y., van Sonderen, E., & van der Heuvel, W. J. A. (1997). Alarming high prevalence of obesity in Curacao: data from an interview survey stratified for socioeconomic status. *International Journal of Obesity*, 21(11), 1002-1009. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0800510>

Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich $\tilde{\square}$ bergewicht auf einen BMI zwischen 25 $\tilde{\text{A}}$ kg und 29,9 $\tilde{\text{A}}$ kg/m $\tilde{\text{A}}^2$, Adipositas auf einen BMI $\tilde{\text{A}}$ ber 30 $\tilde{\text{A}}$ kg/m $\tilde{\text{A}}^2$.

Frauen, 1993-1994



Umfragetyp:	Gemessen
Alter:	18+
Stichprobengröße:	2,248
Geltungsbereich:	National


Referenzen:

Grol, M. E. C., Eimers, J. M., Alberts, J. F., Bouter, L. M., Gerstenbluth, I., Halabi, Y., van Sonderen, E., & van der Heuvel, W. J. A. (1997). Alarming high prevalence of obesity in Curacao: data from an interview survey stratified for socioeconomic status. *International Journal of Obesity*, 21(11), 1002-1009. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0800510>

Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich $\hat{\square}$ bergewicht auf einen BMI zwischen 25 $\hat{\square}$ kg und 29,9 $\hat{\square}$ kg/m $\hat{\square}$, Adipositas auf einen BMI $\hat{\square}$ ber 30 $\hat{\square}$ kg/m $\hat{\square}$.

Ä bergewicht/Adipositas nach Alter

Erwachsene, 1993-1994



Umfragetyp:	Gemessen
Stichprobengröße:	2,248
Geltungsbereich:	National


Referenzen:

Grol, M. E. C., Eimers, J. M., Alberts, J. F., Bouter, L. M., Gerstenbluth, I., Halabi, Y., van Sonderen, E., & van der Heuvel, W. J. A. (1997). Alarming high prevalence of obesity in Curacao: data from an interview survey stratified for socioeconomic status. *International Journal of Obesity*, 21(11), 1002-1009. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0800510>

Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich \square bergewicht auf einen BMI zwischen 25 kg/m^2 und 29,9 kg/m^2 , Adipositas auf einen BMI \geq 30 kg/m^2 .

Übergewicht/Adipositas nach sozioökonomischer Gruppe

Männer, 1993-1994



Umfragetyp:	Gemessen
Alter:	18+
Stichprobengröße:	2,248


Geltungsbereich: National

Referenzen: Grol, M. E. C., Eimers, J. M., Alberts, J. F., Bouter, L. M., Gerstenbluth, I., Halabi, Y., van Sonderen, E., & van der Heuvel, W. J. A. (1997). Alarming high prevalence of obesity in Curacao: data from an interview survey stratified for socioeconomic status. *International Journal of Obesity*, 21(11), 1002-1009. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0800510>

Definitionen (nur in englischer Sprache verfügbar): Income level

Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich "Übergewicht" auf einen BMI zwischen 25 kg/m² und 29,9 kg/m², Adipositas auf einen BMI über 30 kg/m².

Frauen, 1993-1994



Umfragetyp:	Gemessen
Alter:	18+
Stichprobengröße:	2,248
Geltungsbereich:	National

Referenzen:

Grol, M. E. C., Eimers, J. M., Alberts, J. F., Bouter, L. M., Gerstenbluth, I., Halabi, Y., van Sonderen, E., & van der Heuvel, W. J. A. (1997). Alarming high prevalence of obesity in Curacao: data from an interview survey stratified for socioeconomic status. *International Journal of Obesity*, 21(11), 1002-1009. <https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0800510>

Definitionen (nur in englischer Sprache verfügbar):

Income level

Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich \square bergewicht auf einen BMI zwischen 25 kg/m^2 und 29,9 kg/m^2 , Adipositas auf einen BMI \geq 30 kg/m^2 .

PDF created on July 1, 2026