




Gwinea RÅ³wnikowa




Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/equatorial-guinea-62/>.

Występowanie otyłości

Dorośli, 2011



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Liczba próby:

2799

Objęty obszar:

Krajowe

Bibliografia:

Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International. 2012. Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 2011. Calverton, Maryland, USA: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International.


Uwagi:

Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and includes males aged 15-59.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Nadwaga/otyłość według wykształcenia

MAŁY, 2011



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Liczba próby:

2799

Objęty obszar:


Krajowe

Bibliografia: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International. 2012. Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 2011. Calverton, Maryland, USA: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International.

Uwagi: Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and includes males aged 15-59.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2011



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Liczba próby:

2799

Objęcie
obszar:

Krajowe


Bibliografia: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International. 2012. Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 2011. Calverton, Maryland, USA: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International.

Uwagi: Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and includes males aged 15-59.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość do BMI powyżej 30 kg/m².

Nadwaga/otyłość odcinek według regionu

MAŁY, 2011



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Liczba próby:

2799

Objęty obszar:

Krajowe

Bibliografia:


Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International. 2012. Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 2011. Calverton, Maryland, USA: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International.

Uwagi:

Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and includes males aged 15-59.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2011



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Liczba próby:

2799

Objęcie
obszar:

Krajowe


Bibliografia: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International. 2012. Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 2011. Calverton, Maryland, USA: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International.

Uwagi: Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and includes males aged 15-59.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość do BMI powyżej 30 kg/m².

Nadwaga/otyłość odczuwana według grupy społeczno-ekonomicznej

Mapa 14, 2011



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Liczba próby:

2799

Objęty obszar:

Krajowe

Bibliografia:


Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International. 2012. Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 2011. Calverton, Maryland, USA: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International.

Uwagi:

Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and includes males aged 15-59.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2011



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Liczba próby:

2799

Objęty obszar:

Krajowe


Bibliografia: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International. 2012. Encuesta Demográfica y de Salud (EDSGE-I) 2011. Calverton, Maryland, USA: Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas/Guinea Ecuatorial and ICF International.

Uwagi: Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and includes males aged 15-59.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość do BMI powyżej 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

DoroÅł li, 2022



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

Bibliografia:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Uwagi:


Age Standardised estimates

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Niewystarczająca aktywność fizyczna

Doradzi, 2022



Typ ankiety:

Dane deklarowane

Wiek:

18+


Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia: WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

MÄÄ Å¼czyÅºni, 2022



Typ ankiety:

Dane deklarowane

Wiek:

18+

ObjÄ°ty
obszar:

Krajowe


Bibliografia:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Kobiety, 2022



Typ ankiety:

Dane deklarowane

Wiek:

18+

Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia:


WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

DoroÅł li, 2017



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

25+

Bibliografia:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Szacunkowe spożycie przetworzonego mięsa na mieszkańca

Dorośli, 2017



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

25+

Bibliografia:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

DoroÅł li, 2017



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

25+

Bibliografia:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Zdrowie psychiczne i zaburzenia depresyjne

Doradzi, 2021



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

MÄÄ Å¼czyÅºni, 2021



Wiek: 20+


ObjÄ ty obszar: Krajowe

Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Kobiety, 2021



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Zdrowie psychiczne i zaburzenia lękowe

Dorośli, 2021




Wiek: 20+

Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with anxiety per 100,000 population

MÄÄ Ä¼czyÄºni, 2021

**Wiek:** 20+**Bibliografia:** Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).**Definicje (dostÄ± pne tylko w jÄ±zyku angielskim):** Number living with anxiety per 100,000 population

Kobiety, 2021




Wiek: 20+

Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): Number living with anxiety per 100,000 population

Rak przeżytku

Mając 1/4czyłni, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Indicence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

Rak piersi

Kobiety, 2022



Objętość
obszar:

Krajowe

Bibliografia:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak jelita grubego

Międzynarodowy Dzień, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak trzustki

Między 2014 a 2019, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak pęcherzyka żółciowego

Mapa, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

Rak nerki

Międzynarodowy Dzień, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak macicy

Kobiety, 2022



Wiek: 20+


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Podwyższone ciśnienie tętnicze

Dorośli, 2015




Bibliografia:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Międzynarodowy Dzień Ciężkiego Ciężar ciała, 2015




Bibliografia:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Kobiety, 2015



Bibliografia:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Podwyższony poziom cholesterolu

DoroÅli, 2008




Bibliografia: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


MÄÄ Ä½czyÄºni, 2008



Bibliografia: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definicje
(dostÄ½pne
tylko w jÄ½-
zyku
angielskim): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Kobiety, 2008




Bibliografia: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Podwyższony poziom glukozy we krwi na czczo

MAŁY, 2014




Bibliografia:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Kobiety, 2014



Bibliografia:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Występowanie cukrzycy


Doradcy, 2024

**Bibliografia:**

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Kobiety, 2022



Wiek: 20+


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Leukemia

MÄÄ Å¼czyÅºni, 2022



Wiek: 20+


ObjÄ° ty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje (dostÄ° pne tylko w jÄ° zyku angielskim): Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi siÄ° do BMI miÄ° dzy 25 kg a 29,9 kg/m², otyÅ° oÄ° Ä° odnosi siÄ° do BMI powyÅ¼ej 30 kg/m².

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Leukemia

MAŁY ŹYWIENIEC, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

MAŁY ŹYWIENIEC, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

MAŁY OŚCIEŻNI, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Non Hodgkin Lymphoma

MAŁY Źródło: WHO, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Thyroid Cancer

MAŁY OŚCIEŻNI, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

PDF created on June 21, 2025