



ജാമൈക




Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/jamaica-103/>.

2

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες
ανά 1000 kcal, 2016-2017



Ποσοστό της ημερήσιας
πρόσληψης ενέργειας :

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας :

15-75

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας
ανά 1000 kcal :

2807


Εθνική®

Jamaica Health and Lifestyle Survey III (2016-2017)
<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcaribbeaninstituteofnephrology.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FJHLS-III-NCD-Metabolic-Risk-Factors-and-CVC-Renal-Conference-2019-01-18Final1-1.pptx&wdOrigin=BROWSELINK> (last accessed 04.05.2022)

[illegible]

Παχυσαρκία και υπερβολικό βάρος στους ενήλικες, 2016-2017

Ποσοστά παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους, 2016-2017



Πηγή: Παγκόσμια Έρευνα για την Παχυσαρκία, 2016-2017. Στοιχεία για το 2017 προέκυψαν από εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα από έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ του 2010 και του 2015. Η μέση ηλικία των ενηλίκων στην Τζαμάικα είναι 37,5 ετών.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα από έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ του 2010 και του 2015. Η μέση ηλικία των ενηλίκων στην Τζαμάικα είναι 37,5 ετών.

Πηγή: Παγκόσμια Έρευνα για την Παχυσαρκία, 2016-2017. Στοιχεία για το 2017 προέκυψαν από εκτιμήσεις. <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2Fcaribbeaninstituteofnephrology.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FHLS-III-NCD-Metabolic-Risk-Factors-and-CVC-Renal-Conference-2019-01-18Final1-1.pptx&wdOrigin=BROWSELINK> (last accessed 04.05.2022)

Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου του διαβήτη, της υπέρτασης, της καρδιακής νόσου και της χρόνιας νεφρικής νόσου. Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου του διαβήτη, της υπέρτασης, της καρδιακής νόσου και της χρόνιας νεφρικής νόσου.


Σημειώσεις:

Age Standardised estimates

Ορισμοί:

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Ποσοστό της ανεπαρκούς σωματικής άσκησης, 2022



WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Ορισμοί: Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Χώρα	% ανεπαρκούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εcuador	18
Αργεντινή	18
Βολιβία	19
Αιτή	21
Γουάδα	25
Μεξικό	26
Μπαχάμες	27
Ηνωμένες Πολιτείες	28
Κολομβία	29
Γουατεμάλα	29
Χιλή	31
Ουρουγουά	31
Αντίγκουα και Μπιρμινγκάμ	31
Ουρουγουά	31
Δομινικανή Δημοκρατία	31
Τζαμάικα	32
Ελ Σαλβαδόρ	32
Περού	32
Παναγούνη	32
Νικαράγουα	33
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	35
Μπαχάμες	36
Βολιβία	36
Κουβάν	36
Μπαχάμες	37
Αργεντινή	38
Βενεζουέλα	39
Κόστα Ρίκα	42
Σομαλία	43
Παναγούνη	48
Κόστα Ρίκα	50

Ορισμοί: Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

A large, thick gray 'X' mark is drawn across the entire page, from corner to corner, indicating that the content has been removed or is a placeholder.

$$\hat{I} \square \ddot{I} \square \hat{I} \hat{\zeta} \hat{I} \pm \hat{I}^{1/2} \hat{I} \pm \ddot{I} \square \hat{I} \mu \ddot{I} \square \ddot{I} \square \hat{I}^{1/4} \hat{I} \mu \hat{I}^{1/2} \hat{I} \hat{\zeta} \hat{I}^1$$

18+

Εθνική®

Πηγή :
Πηγή :


WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022.
Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Ορισμοί :

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.


Estimated per capita fruit intake

1 1½ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 , 2017




Η παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας και της διαβήτη, που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας του 21ου αιώνα. Η παχυσαρκία και ο διαβήτης είναι από τα πιο κοινά χρόνια νοσήματα στον κόσμο, με την παχυσαρκία να αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη του διαβήτη. Η παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας και του διαβήτη, που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας του 21ου αιώνα.

Η παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας και του διαβήτη, που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας του 21ου αιώνα.



Estimated per capita whole grains intake

g per day, 2017



Estimated per capita whole grains intake
g per day, 2017

g per day, 2017

Estimated per capita whole grains intake

25+

Estimated per capita whole grains intake
g per day, 2017


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Ορισμοί:

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Υπουργείο Υγείας της Τζαμάικας, το 2011, σχετικά με την παχυσαρκία και την υπέρταση στους ενήλικες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011.



Η παρούσα έκθεση:

20+

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
το 2011.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
το 2011.


Εθνική


 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Ορισμοί:

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Ηλικιακή ομάδα, 2021



Ηλικιακή ομάδα:

20+

Ηλικιακή ομάδα
ή ηλικιακή
ομάδα:

Εθνική®


Ηλικιακή ομάδα
ή ηλικιακή
ομάδα :

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Ορισμοί:

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Γραφική παράσταση, 2021



Ποσοστό πληθυσμού:

20+

Γραφική παράσταση
Ποσοστό πληθυσμού
Ποσοστό πληθυσμού
Ποσοστό πληθυσμού

Εθνική


Γραφική παράσταση
Ποσοστό πληθυσμού

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Ορισμοί:


Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Ηλικιακή ομάδα 15 ετών και άνω - Άνδρες και γυναίκες
Ποσοστό της πληθυσμιακής ομάδας που πάσχει από άγχος, 2021



Ηλικιακή ομάδα 15 ετών και άνω:	20+
Πηγή δεδομένων:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare . (Last accessed 23.04.25).
Ορισμός:	Number living with anxiety per 100,000 population

10 1½1'10 1μ10 , 2021



10 1»1'101'1±:

20+


1 1±10 1±10
121¼10 10 :

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Ορισμοί:

Number living with anxiety per 100,000 population

Ποσοστό των ενηλίκων με παχυσαρκία, 2021



Ποσοστό των ενηλίκων με παχυσαρκία:

20+

Πηγή: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Ορισμός:

Number living with anxiety per 100,000 population

Percent of population who cannot afford a healthy diet

1990-2022, 2022




1990-2022, 2022
1990-2022, 2022
1990-2022, 2022

Εθνική

1990-2022, 2022
1990-2022, 2022

The Food Systems Dashboard. The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), The Columbia Climate School, and Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. 2024. Geneva, Switzerland.
<https://www.foodsystemsdashboard.org>. DOI: <https://doi.org/10.36072/db>.

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από λιπώδη και υδατάνθρακες
Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από πρωτεΐνες, 2022



Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας:

20+

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από πρωτεΐνες:

Εθνική®

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από υδατάνθρακες:

Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας από λιπώδη:


Πηγή :
Πηγή :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Indicence per 100,000

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους, 2022



Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

20+

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα
15-49 ετών :

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα :


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Indicence per 100,000

Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών Ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών Ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω

Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών, 2022



Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών
Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών
Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών
Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών
Ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών
Ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών
Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω

Εθνική®


Πηγή :
Πηγή :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας
από φαγητό, 2022



Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας:

20+

Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας

Εθνική®

Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας

Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας


Πηγή :
Πηγή :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους, 2022



Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

20+

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα
18-24 ετών:

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών :


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών Ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών Ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω

Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών Ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών Ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω



Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών

20+

Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών

Εθνική®

Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών

Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών


Πηγή :
Πηγή :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους, 2022



Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

20+

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών Ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών Ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω

Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών Ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών Ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω

Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών Ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών Ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω



Ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών

20+

Ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών

Εθνική®

Ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών

Ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών


Πηγή :
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί :

Indicence per 100,000

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους, 2022



Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

20+

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα
18-24 ετών:

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα 15-49 ετών:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Indicence per 100,000

Καρκίνος του νεφρού

1½, 2022



1»1±:

20+

1 1±

Εθνική®

1®

1»1 1:


Πηγή :
Επίσημοι :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί :

Incidence per 100,000

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους, 2022



Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

20+

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα
15-49 ετών :

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Ποσοστό επίπτωσης καρκίνου, 2022

Ποσοστό επίπτωσης καρκίνου, 2022



Ποσοστό επίπτωσης καρκίνου:

20+


Ποσοστό επίπτωσης καρκίνου :
Ποσοστό επίπτωσης καρκίνου :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Ορισμοί:

Incidence per 100,000


Η Ελλάδα είναι μέλος της ομάδας των χωρών με υψηλό ποσοστό υπέρβασης βάρους. Το 2015, το 21,2% των ενηλίκων στην Ελλάδα ήταν υπέρβαροι, έναντι 10,4% στην Ελλάδα το 2000. Η Ελλάδα είναι μέλος της ομάδας των χωρών με υψηλό ποσοστό υπέρβασης βάρους.



1 1½ 1 1μl , 2015




Ποσοστό της υπέρτασης, 2015




Αυξημένη χοληστερίλη


1½1®1»1¹1¹1μ1 , 2008



1 1½ 1 1μl , 2008




Γραφικό 1: Ποσοστό υπερλιπιδαιμίας, 2008




Αυξημένη γλυκίμη ζή αίματος νηστείας


1½, 2014



Ποσοστό διαβητικών ενηλίκων, 2014



Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Υπουργείο Υγείας της Τζαμάικας, το 2024.



Η παρούσα έκθεση
παρουσιάζει τα αποτελέσματα

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

A blank coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. The x-axis is labeled with integers from -1 to 6, and the y-axis is labeled with integers from -1 to 4. The origin (0,0) is the intersection of the two axes. The grid lines are thin and light gray.

20+

Εθνική®

 $\hat{I} \circ \hat{I} \neg \hat{I} \gg \hat{I} \ddot{} \hat{I} \cdot :$


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Incidence per 100,000

[illegible]

Leukemia

1 1½ 1' 1μ 1 , 2022



1 1»11111±:

20+

1 1μ 1 1 1±1

Εθνική®

1 1111®


111-1»1 1 1:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Incidence per 100,000

[illegible]

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους, 2022



Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

20+

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα
15-49 ετών:

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα 15-49 ετών :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Η παρούσα έκθεση περιγράφει την κατάσταση της παχυσαρκίας στην Τζαμάικα, η οποία είναι η πιο κοινή παθολογία παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι η κατάσταση στην οποία το σώμα έχει υπερβολικό λίπος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας. Η παχυσαρκία είναι η πιο κοινή παθολογία παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι η κατάσταση στην οποία το σώμα έχει υπερβολικό λίπος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας. Η παχυσαρκία είναι η πιο κοινή παθολογία παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι η κατάσταση στην οποία το σώμα έχει υπερβολικό λίπος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας.

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 , 2022



1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

20+

1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Εθνική®

1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2


Πηγή :
Πηγή :

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους, 2022



Ποσοστό της υπέρβασης βάρους:

20+

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα
18-24 ετών:

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβασης βάρους
στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών :


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

1 1½ 1' 1μ 1 , 2022



1 1»11111±:

20+

1 1μ 1 1 1±1

Εθνική®

1 1111®

111-1»1 1 1:

Πηγή
Παραπομπή :


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Indicence per 100,000

Η παγκόσμια τάση είναι η μείωση της επίπτωσης των καρκίνων, με εξαίρεση τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του λάρυγγα, τον καρκίνο του στομάχου, τον καρκίνο του ήπατος, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του σπένδα. Η επίπτωση των καρκίνων αυτών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 25 χρόνια, με την επίπτωση να φτάνει 29,9 ανά 100,000 άτομα ετησίως, έναντι 30 ανά 100,000 άτομα ετησίως το 1990.

Ποσοστό της υπέρβαρας και παχύσαρκης ενήλικης πληθυσμιακής ομάδας, 2022



Ποσοστό της υπέρβαρας και παχύσαρκης ενήλικης πληθυσμιακής ομάδας, 20+

20+

Ποσοστό της υπέρβαρας και παχύσαρκης ενήλικης πληθυσμιακής ομάδας, 18+

Εθνική®

Ποσοστό της υπέρβαρας και παχύσαρκης ενήλικης πληθυσμιακής ομάδας, 15+

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Ορισμοί:

Indicence per 100,000

Η παρούσα έκθεση περιγράφει την κατάσταση της παχυσαρκίας στην Τζαμάικα, όπου η επίπτωση της παχυσαρκίας είναι 25,9% στους ενήλικες, ενώ η επίπτωση της παχυσαρκίας είναι 30% στους ενήλικες. Η παχυσαρκία είναι η πιο κοινή αιτία θανάτου στην Τζαμάικα, ενώ η επίπτωση της παχυσαρκίας είναι 29,9% στους ενήλικες. Η παχυσαρκία είναι η πιο κοινή αιτία θανάτου στην Τζαμάικα, ενώ η επίπτωση της παχυσαρκίας είναι 30% στους ενήλικες.

Non Hodgkin Lymphoma

1 1½ 1 1μλ , 2022



1 1»11111±:

20+

1 1μλ 11 1±1

Εθνική®

1 1111®


111-1»1 1 1:

Πηγή: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί: Incidence per 100,000

Η παρούσα εικόνα παρουσιάζει τον αριθμό των περιπτώσεων καρκίνου ανά 100,000 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για το 2022. Ο αριθμός αυτός είναι ο μέσος όρος για την Ευρώπη, που ανέρχεται σε 29,9 περιπτώσεις ανά 100,000 άτομα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 17ο αριστερά, με 10,9 περιπτώσεις ανά 100,000 άτομα.

Επίπτωση καρκίνου, 2022



Πηγή: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί: Incidence per 100,000


Η παρούσα εικόνα παρουσιάζει τον αριθμό των περιπτώσεων καρκίνου ανά 100,000 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για το 2022. Ο αριθμός αυτός είναι ο μέσος όρος για την Ευρώπη, που ανέρχεται σε 29,9 περιπτώσεις ανά 100,000 άτομα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 17ο αριστερά, με 10,9 περιπτώσεις ανά 100,000 άτομα.

Thyroid Cancer

10 8 6 4 2 0

Επίπτωση ανά 100.000

2019 2020 2021 2022




Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

Επίπτωση καρκίνου, 2022



Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Ορισμοί:

Incidence per 100,000

PDF created on June 19, 2025