



Litauen




Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/lithuania-124/>.

FÅllrekomst av fetma

Vuxna, 2022



UndersÅllkningstyp:

EgenanstÅllld

Å lder:

16+

OmrÅllde som
omfattas:


Nationell

Referenser: Eurostat 2022 Data. Available at https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_hch10/default/table?lang=en (last accessed 19.03.25)

Anteckningar: EUROSTAT 2022 data derived from EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) survey which includes adults aged 16+ years. This differs from most EUROSTAT data which is derived from the Health Interview Surveys, which includes adults aged 15+ years (though sometimes only data from adults aged 18+ reported)

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

% Adults living with obesity in Lithuania 1997-2007

**Unders  kningsstyp:**

Uppm  tt


Referenser:

1997: Pomerleau J, Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K, Abaravicius A, Bartkeviciute R, Vaask S, Robertson A, McKee M. Patterns of body weight in the Baltic Republics. Public Health Nutrition. 2000;3:3-10
2002, 2007: Barzda A, Bartkeviciute R, Stukas R, Šatkutis R, Abaravicius JA. Lietuvos gyventojų kūno masės indekso pokyčiai 1997-2007 metais. Sveikatos mokslai 2009;3:2406-2410. (no English translation)

Om inte annat anges avser   lervikt ett BMI mellan 25 kg/m  ², fetma avser ett BMI h  gre   n 30 kg/m  ².

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

% Adults living with overweight or obesity in Lithuania 1997-2007



Unders kningsstyp:

Uppm tt

Referenser:


1997: Pomerleau J, Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K, Abaravicius A, Bartkeviciute R, Vaask S, Robertson A, McKee M. Patterns of body weight in the Baltic Republics. Public Health Nutrition. 2000;3:3-10
2002, 2007: Barzda A, Bartkeviciute R, Stukas R, Šatkutis R, Abaravicius JA. Lietuvos gyventojų masės indekso pokyčiai 1997-2007 metais. Sveikatos mokslai 2009;3:2406-2410. (no English translation)

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI hÅlgre Ån 30 kg/m².

Olika metoder kan ha anvÅnts fÅl att samla in dessa uppgifter och data frÅn olika undersÅlkingar kanske inte År strikt jÅmfÅlrbara. Kontrollera de ursprungliga datakÅllorna fÅl metoderna som anvÅndes

Trends obesity 2000 2019

Kvinnor



Unders  kningsstyp:


Egenanst  lld

Referenser:

- 2000: Eurostat Yearbook 2006/07. A goldmine of statistical information. Available at <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5059290/1-20022007-BP-EN.PDF.pdf/edab8c31-b9f3-4c8e-b4db-4137bd045efa?t=1414683510000> (last accessed 04.11.21)
- 2014: Eurostat database: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1i&lang=en (last accessed 25.08.20)
- 2017: EUROSTAT Database http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_hch10&lang=en
- 2019: Oficialiosios statistikos portalas. Results of the Health Interview Survey of the Population of Lithuania 2019. Available at: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8074853>. Last accessed: 18.05.21.

Olika metoder kan ha anv  nts f  r att samla in dessa uppgifter och data fr  n olika unders  kningar kanske inte   r strikt j  mf  rlbara. Kontrollera de ursprungliga data  llorna f  r metoderna som anv  ndes

Männ



Unders  kningsstyp:

Egenanst  lld


Referenser:

- 2000: Eurostat Yearbook 2006/07. A goldmine of statistical information. Available at <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5059290/1-20022007-BP-EN.PDF.pdf/edab8c31-b9f3-4c8e-b4db-4137bd045efa?t=1414683510000> (last accessed 04.11.21)
- 2014: Eurostat database: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bmi&lang=en (last accessed 25.08.20)
- 2017: EUROSTAT Database http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_hch10&lang=en
- 2019: Oficialiosios statistikos portalas. Results of the Health Interview Survey of the Population of Lithuania 2019. Available at: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8074853>. Last accessed: 18.05.21.

Olika metoder kan ha anv  nts f  r att samla in dessa uppgifter och data fr  n olika unders  kningar kanske inte   r strikt j  mf  rbara. Kontrollera de ursprungliga datak  llorna f  r metoderna som anv  ndes

Trends overweight or obesity 2000 2019

Kvinnor



Unders  kningsstyp:


Egenanst  lld

Referenser:

- 2000: Eurostat Yearbook 2006/07. A goldmine of statistical information. Available at <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5059290/1-20022007-BP-EN.PDF.pdf/edab8c31-b9f3-4c8e-b4db-4137bd045efa?t=1414683510000> (last accessed 04.11.21)
- 2014: Eurostat database: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1i&lang=en (last accessed 25.08.20)
- 2017: EUROSTAT Database http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_hch10&lang=en
- 2019: Eurostat 2019. Data available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1i&lang=en (last accessed 09.08.21)

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

MÄnn



UndersÄkningstyp:

EgenanstÄlld


Referenser:

- 2000: Eurostat Yearbook 2006/07. A goldmine of statistical information. Available at <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5059290/1-20022007-BP-EN.PDF.pdf/edab8c31-b9f3-4c8e-b4db-4137bd045efa?t=1414683510000> (last accessed 04.11.21)
- 2014: Eurostat database: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bmi&lang=en (last accessed 25.08.20)
- 2017: EUROSTAT Database http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_hch10&lang=en
- 2019: Eurostat 2019. Data available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bmi&lang=en (last accessed 09.08.21)

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

% Adults living with obesity in Europe 1976-2018, valda IÃnder

MÃxn




Referenser:

- 1976, 1987, 1993: Visscher TLS, Kromhout D, Seidell J. Long term and recent time trends in the prevalence of obesity among Dutch men and women. IJO 2002;26:1218-24
- 1981: Royal College of Physicians (1983). Obesity. Reprinted from the Journal of the Royal College of Physicians of London Vol 17 (No 1) January 1983
- 1982: Lahti-Koski M, Vartiainen E, Mannisto S, Pietinen P. Age, education and occupation as determinants of trends in body mass index in Finland from 1982 to 1997. International Journal of Obesity (2000);24:1669-1676
- 1985: Berg C, Rosengren A, Aires N, :appas G, Toren K, Thelle D, Lissner L. Trends in overweight and obesity from 1985 to 2002 in Goteborg, West Sweden. IJO 2005 Aug;29(8):916-24
- 1990: Aranceta J, Perex Rodrigo C, Serra Majem LI et al. Prevalence od Obesity in Spain: SEEDO'97 study. Spanish Collaborative Group for the Study of Obesity. Med Clin (Barc). 1998;117:441-5
- 1992: Lahti-Koski M, Pietinen P, Munnisto S, Vartiainen E. Trends in waist to hip ratio and its determinants in adults in Finland from 1987 to 1997. American Journal of Clinical Nutrition 2000;72:1436-1444
- 1995: Health Survey for England 1995.
- 1996: Health Survey for England 1996.
- 1997: Pomerleau J, Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K, Abaravicius A, Bartkeviciute R, Vaask S, Robertson A, McKee M. Patterns of body weight in the Baltic Republics. Public Health Nutrition. 2000;3:3-10
- 1998: Health Survey for England 1998.
- 1999: Health Survey for England 1999.
- 2000: Health Survey for England 2000.
- 2001: Health Survey for England 2001.
- 2002, 2007: Barzda A, Bartkevičiūtė R, Stukas R, Šatkutė R, Abaravičius JA. Lietuvos gyventojų kūno masės indekso pokyčiai 1997-2007 metais. Sveikatos mokslai 2009;3:2406-2410. (no English translation)
- 2003: Health Survey for England 2003.
- 2004: Health Survey for England 2004.
- 2005: Health Survey for England 2005.
- 2006: Health Survey for England 2006.
- 2008: Gutierrez-Fisac JL, Guallar-Castillion P, Leon-Munoz LM, Graciani A, Banegas JR & Rodriguez-Artalejo F. Prevalence of general and abdominal obesity in the adult population of Spain, 2008-2010. Obesity Reviews early online 12th Dec 2011.
- 2009: Health Survey for England 2009
- 2010: Health Survey for England 2010
- 2011: Health Survey for England 2011 (<http://www.ic.nhs.uk/searchcatalogue?productid=10152&returnid=1685> last accessed 7th January 2013)
- 2012: Kansallinen FINRISKI 2012 -terveyystutkimus - Osa 2: Tutkimuksen taulukkoliite. <http://www.julkari.fi/handle/10024/114942> (last accessed 9th November 2017)
- 2013: Stepaniak, U. et al. (2016) 'Prevalence of general and abdominal obesity and overweight among adults in Poland. Results of the WOBASZ II study (2013-2014) and comparison with the WOBASZ study (2003-2005)', Pol Arch Med Wewn, 18; 126(9), pp. 662-671. doi: 10.20452/pamw.3499
- 2014: Aranceta-Bartrina, J. et al. (2016) 'Prevalence of General Obesity and Abdominal Obesity in the Spanish Adult Population (Aged 25-64 Years) 2014-2015: The ENPE Study', Rev Esp Cardiol (Engl Ed), 69(6), pp. 579-87. doi: 10.1016/j.rec.2016.02.009. Epub 2016 Apr 26
- 2015: Health Survey for England 2015. Available at: <http://content.digital.nhs.uk/searchcatalogue?productid=23711&returnid=1685> (last accessed 14th December 2016)
- 2016: Health Survey for England 2016. Available at: <https://digital.nhs.uk/catalogue/PUB30169> (last accessed 13 December 2017)
- 2017: Health Survey for England 2017 <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/health-survey-for-england/2017> (last accessed 4.12.18)
- 2018: Irish Government Department of Health. "Healthy Ireland Survey, Summary Report 2019." 2019. Available at: <https://assets.gov.ie/41141/e5d6fea3a59a4720b081893e11fe299e.pdf>. (Last accessed: 07/04/21)
- 2019: Health Survey for England 2019 available at <http://digital.nhs.uk/pubs/hse2019> (last accessed 16.12.20)
- 2022: Health Survey for England 2022. Available at <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/health-survey-for-england/2022-part-2> (last accessed 08.10.24)

Olika metoder kan ha anvūnts fÄr att samla in dessa uppgifter och data frÄn olika undersÄkningar kanske inte Är strikt jÄmfÄrbara. Kontrollera de ursprungliga dataÄllorna fÄr metoderna som anvūndes

Kvinnor




Referenser:

- 1976, 1987, 1993: Visscher TLS, Kromhout D, Seidell J. Long term and recent time trends in the prevalence of obesity among Dutch men and women. IJO 2002;26:1218-24
- 1981: Royal College of Physicians (1983). Obesity. Reprinted from the Journal of the Royal College of Physicians of London Vol 17 (No 1) January 1983
- 1982: Lahti-Koski M, Vartiainen E, Mannisto S, Pietinen P. Age, education and occupation as determinants of trends in body mass index in Finland from 1982 to 1997. International Journal of Obesity (2000);24:1669-1676
- 1985: Berg C, Rosengren A, Aires N, :appas G, Toren K, Thelle D, Lissner L. Trends in overweight and obesity from 1985 to 2002 in Goteborg, West Sweden. IJO 2005 Aug;29(8):916-24
- 1990: Aranceta J, Perex Rodrigo C, Serra Majem LI et al. Prevalence od Obesity in Spain: SEEDO'97 study. Spanish Collaborative Group for the Study of Obesity. Med Clin (Barc). 1998;117:441-5
- 1992: Lahti-Koski M, Pietinen P, Munnisto S, Vartiainen E. Trends in waist to hip ratio and its determinants in adults in Finland from 1987 to 1997. American Journal of Clinical Nutrition 2000;72:1436-1444
- 1995: Health Survey for England 1995.
- 1996: Health Survey for England 1996.
- 1997: Pomerleau J, Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K, Abaravicius A, Bartkeviciute R, Vaask S, Robertson A, McKee M. Patterns of body weight in the Baltic Republics. Public Health Nutrition. 2000;3:3-10
- 1998: Health Survey for England 1998.
- 1999: Health Survey for England 1999.
- 2000: Health Survey for England 2000.
- 2001: Health Survey for England 2001.
- 2002, 2007: Barzda A, Bartkevičiúmacr;tė R, Stukas R, Šatkutė R, Abaravičius JA. Lietuvos gyventojų kúmacr;no masės indekso pokyčiai 1997-2007 metais. Sveikatos mokslai 2009;3:2406-2410. (no English translation)
- 2003: Health Survey for England 2003.
- 2004: Health Survey for England 2004.
- 2005: Health Survey for England 2005.
- 2006: Health Survey for England 2006.
- 2008: Gutierrez-Fisac JL, Guallar-Castillion P, Leon-Munoz LM, Graciani A, Banegas JR & Rodriguez-Artalejo F. Prevalence of general and abdominal obesity in the adult population of Spain, 2008-2010. Obesity Reviews early online 12th Dec 2011.
- 2009: Health Survey for England 2009
- 2010: Health Survey for England 2010
- 2011: Health Survey for England 2011 (<http://www.ic.nhs.uk/searchcatalogue?productid=10152&returnid=1685> last accessed 7th January 2013)
- 2012: Kansallinen FINRISKI 2012 -terveyystutkimus - Osa 2: Tutkimuksen taulukkoliite. <http://www.julkari.fi/handle/10024/114942> (last accessed 9th November 2017)
- 2013: Stepaniak, U. et al. (2016) 'Prevalence of general and abdominal obesity and overweight among adults in Poland. Results of the WOBASZ II study (2013-2014) and comparison with the WOBASZ study (2003-2005)', Pol Arch Med Wewn, 18; 126(9), pp. 662-671. doi: 10.20452/pamw.3499
- 2014: Aranceta-Bartrina, J. et al. (2016) 'Prevalence of General Obesity and Abdominal Obesity in the Spanish Adult Population (Aged 25-64 Years) 2014-2015: The ENPE Study', Rev Esp Cardiol (Engl Ed), 69(6), pp. 579-87. doi: 10.1016/j.rec.2016.02.009. Epub 2016 Apr 26
- 2015: Health Survey for England 2015. Available at: <http://content.digital.nhs.uk/searchcatalogue?productid=23711&returnid=1685> (last accessed 14th December 2016)
- 2016: Health Survey for England 2016. Available at: <https://digital.nhs.uk/catalogue/PUB30169> (last accessed 13 December 2017)
- 2017: Health Survey for England 2017 <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/health-survey-for-england/2017> (last accessed 4.12.18)
- 2018: Irish Government Department of Health. "Healthy Ireland Survey, Summary Report 2019." 2019. Available at: <https://assets.gov.ie/41141/e5d6fea3a59a4720b081893e11fe299e.pdf>. (Last accessed: 07/04/21)
- 2019: Health Survey for England 2019 available at <http://digital.nhs.uk/pubs/hse2019> (last accessed 16.12.20)
- 2022: Health Survey for England 2022. Available at <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/health-survey-for-england/2022-part-2> (last accessed 08.10.24)

Olika metoder kan ha anvúnts fÄr att samla in dessa uppgifter och data frÄn olika undersÄkningar kanske inte Är strikt jÄmfÄrbara. Kontrollera de ursprungliga datakÄllorna fÄr metoderna som anvÄndes

År vervikt/fetma efter Ålder och utbildning

Vuxna, 2019



Unders kningstyp:

Egenanst lld

Omr de som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Eurostat 2019. Available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1e&lang=en
(last accessed 09.08.21).

Anteckningar:

NB. Some age ranges missing due to insufficient data to display by age & educational status

Om inte annat anges avser Öljervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Männ, 2019



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:


Eurostat 2019. Available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bmi1e&lang=en (last accessed 09.08.21).

Anteckningar:

NB. Some age ranges missing due to insufficient data to display by age & educational status

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2019



Unders kningstyp:

Egenanst lld

Omr de som
omfattas:

Nationell

Referenser:

Eurostat 2019. Available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bmi1e&lang=en
(last accessed 09.08.21).


Anteckningar:

NB. Some age ranges missing due to insufficient data to display by age & educational status

Om inte annat anges avser  lervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m , fetma avser ett BMI h gre  n 30 kg/m .

Å¶ vervikt/fetma efter Å¶lder och utbildning

Vuxna, 2019



UndersÅ¶kningstyp: EgenanstÅ¶lld

Å¶lder: 18+

Urvalsstorlek: 5000

OmrÅ¶de som omfattas: Nationell


Referenser: Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.

Anteckningar: Low = ISCED 0,1,2; Medium = ISCED 3, 4; High = ISCED 5, 6, 7, 8.

Definitioner (endast tillgÅ¶ngliga pÅ¶ engelska): International Standard Classification of Education

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ¶², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ¶².

Männ, 2019



Unders�kningstyp:	Egenanst�lld
�lder:	18+
Urvalsstorlek:	5000
Omr�de som omfattas:	Nationell

Referenser:

Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.

Anteckningar:


Low = ISCED 0,1,2; Medium = ISCED 3, 4; High = ISCED 5, 6, 7, 8.

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

International Standard Classification of Education

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2019



Unders�kningstyp:	Egenanst�lld
�lder:	18+
Urvalsstorlek:	5000
Omr�de som omfattas:	Nationell

Referenser: Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.


Anteckningar: Low = ISCED 0,1,2; Medium = ISCED 3, 4; High = ISCED 5, 6, 7, 8.

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): International Standard Classification of Education

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI h¶gre Å¶n 30 kg/m².

Ärvervikt/fetma efter Ålder

Vuxna, 2019



Undersökningstyp:

Egenanställd

Urvalsstorlek:

5000

Område som omfattas:

Nationell


Referenser:

Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.

Om inte annat anges avser ärvervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Återvervikt/fetma efter Ålder och region

Vuxna, 2019



UndersÄkningstyp: EgenanstÄlld

Älder: 18+

Urvalsstorlek: 5000


OmrÄde som omfattas: Nationell

Referenser: Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.

Om inte annat anges avser Återvervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI hÄgre Än 30 kg/m².

Återvervikt/fetma efter Ålder och region

Mars, 2014



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:


Nationell

Referenser:

Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1u&lang=en (last accessed 25.08.20)

Om inte annat anges avser återvervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2014



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:

Nationell


Referenser:

Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1u&lang=en (last accessed 25.08.20)

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Ärvervikt/fetma efter Ålder och socioekonomisk grupp

Vuxna, 2019



UndersÄkningstyp:

EgenanstÄlld

OmrÄde som omfattas:

Nationell

Referenser:


Eurostat 2019. Available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bmi1i&lang=en (last accessed 09.08.21).

Anteckningar:

NB. Some age ranges missing due to insufficient data to display by age & income quintile

Om inte annat anges avser Ärvervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI hÄgre Än 30 kg/m².

Kvinnor, 2019



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:


Eurostat 2019. Available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bmi1i&lang=en (last accessed 09.08.21).

Anteckningar:

NB. Some age ranges missing due to insufficient data to display by age & income quintile

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg/m² och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Männ, 2019



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:

Eurostat 2019. Available at https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bml1i&lang=en (last accessed 09.08.21).


Anteckningar:

NB. Some age ranges missing due to insufficient data to display by age & income quintile

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Ändringar i vikt/fetma efter Ålder och socioekonomisk grupp

Vuxna, 2019



Undersökningsstyp: Egenanställd

Ålder: 18+


Urvalsstorlek: 5000

Område som omfattas: Nationell

Referenser: Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Männ, 2019




Unders�kningstyp:	Egenanst�lld
�lder:	18+
Urvalsstorlek:	5000
Omr�de som omfattas:	Nationell

Referenser:

Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI h¶gre Å¶n 30 kg/m².

Kvinnor, 2019



Unders�kningsstyp:	Egenanst�lld
�lder:	18+
Urvalsstorlek:	5000
Omr�de som omfattas:	Nationell


Referenser:

Official Statistics Portal Lithuania. Results of the Lithuanian Health Interview Survey 2019. Data available at: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R141#/>. Results available at: <https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventoju-sveikata-2020/kmi>. Last accessed 03.06.21.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI h¶gre Å¶n 30 kg/m².

Overweight/obesity by age and limited activity

Vuxna, 2014



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:


Nationell

Referenser:

Eurostat 2014 available at <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do> (last accessed 06.10.21)

Om inte annat anges avser Övertikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Männ, 2014



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:


Nationell

Referenser:

Eurostat 2014 available at <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do> (last accessed 06.10.21)

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2014



Undersökningstyp:

Egenanställd

Område som omfattas:

Nationell


Referenser:

Eurostat 2014 available at <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do> (last accessed 06.10.21)

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

Vuxna, 2022



Unders kningsstyp:

Uppm tt

 lder:

20+

Referenser:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Anteckningar:


Age Standardised estimates

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Otillräcklig fysisk aktivitet

Vuxna, 2022



Undersökningstyp:

Egenanställd

Ålder:


18+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)
Definitioner (endast tillgängliga på engelska):	Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Männ, 2022



Undersökningstyp:

Egenanställd

Ålder:

18+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Kvinnor, 2022



Unders kningsstyp:

Egenanst lld

 lder:

18+

Omr de som
omfattas:

Nationell

Referenser:


WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Sockerförförbrukning

Vuxna, 2016



Referenser:


Source: Euromonitor International

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Sugar consumption (Number of 500g sugar portions/person/month)

Uppskattat intag av sockersÄttad dryck per capita

Vuxna, 2016




Referenser:

Source: Euromonitor International

Förekomst av konfektyrbrukning

Vuxna, 2016



Referenser:


Source: Euromonitor International

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Prevalence of confectionery consumption (Number of 50g confectionery portions/person/month)

FÄrrekomst av konsumtion av sÄta/salta mellanmÄl

Vuxna, 2016



Referenser:


Source: Euromonitor International

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Prevalence of sweet/savoury snack consumption (Number of 35g sweet/savoury snack portions/person/month)

Estimated per capita fruit intake

Vuxna, 2017



Unders kningsstyp:

Uppm tt

 lder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillg ngliga p  engelska):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Uppskattat intag av kött per capita

Vuxna, 2017



Undersökningsstyp:

Uppmätt

Ålder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Vuxna, 2017



Undersökningsstyp:

Uppmätt

Ålder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Psykisk h  lsa - depression

Vuxna, 2021



  lder:

20+


Omr  de som
omfattas:

Nationell

Referenser: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Männ, 2021



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Kvinnor, 2021



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Psyiskisk h  lsa -   ngestst  rningar

Vuxna, 2021



  lder:

20+


Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with anxiety per 100,000 population

Männ, 2021



Änder:

20+


Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with anxiety per 100,000 population

Kvinnor, 2021



Ä Ider:

20+

Referenser:


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with anxiety per 100,000 population

Percent of population who cannot afford a healthy diet

Vuxna, 2022



Område som
omfattas:


Nationell

Referenser:

The Food Systems Dashboard. The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), The Columbia Climate School, and Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. 2024. Geneva, Switzerland.
<https://www.foodsystemsdashboard.org>. DOI: <https://doi.org/10.36072/db>.

Esofageal cancer

Männ, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Indicence per 100,000

BrÅstcancer

Kvinnor, 2022

OmrÅde som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Incidence per 100,000

Kolorektalcancer

Männ, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Incidence per 100,000

Pankreascancer

Männ, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Incidence per 100,000

Gallblåse cancer

Män, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Indicence per 100,000

Njurcancer

Männ, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Incidence per 100,000

Livmoderhalscancer

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Incidence per 100,000

FÄrhÄjt blodtryck

Vuxna, 2015




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Männ, 2015




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Kvinnor, 2015



Referenser:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

FÄrhÄjt kolesterol

Vuxna, 2008




Referenser: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


Männ, 2008



Referenser: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner
(endast tillgängliga på engelska): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Kvinnor, 2008




Referenser: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner
(endast tillgängliga på engelska): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

FÃ¶rhÃ¶jt fastande blodglukos

MÃ¥n, 2014




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Kvinnor, 2014



Referenser:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

FÅllrekommst av diabetes


Vuxna, 2024

**Referenser:**

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Incidence per 100,000

Leukemia

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000


Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Leukemia

Männ, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):**

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg/m² och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


**Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):**

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

Männ, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

Mårn, 2022



Å lder:

20+

Område som
omfattas:


Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg/m² och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]


**Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):**

Indicence per 100,000

Om inte annat anges avser $\overline{\Delta}$ överbikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Non Hodgkin Lymphoma

MÄnn, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:


Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg/m² och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


**Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):**

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Thyroid Cancer

Männ, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

PDF created on June 22, 2025