



Mexico




Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/mexico-139/>.

Fedmeprævalens

Voksne, 2023



Undersøgelsestype:	Målt
Alder:	20+
Prævalens størrelse:	5474
Area covered:	National


Referencer:

Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

% Adults living with obesity in Mexico 1992-2023

Mānd



UndersÅ_gelsestype:

MÅ¥it


Referencer:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. *Obesity Research*. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex*. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

Kvinder



Undersøgelstyp:

Målt


Referencer:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

Men and women



UndersĂ_gelsestype:

MĂ¥it

Referencer:


- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

% Adults living with overweight or obesity in Mexico 1992-2023

Map



Underline style:

Map


Referencer:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. *Obesity Research*. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex*. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

Kvinder



Undersøgelstyp:

Målt


Referencer:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021.
- <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

Men and women



UndersÄ_gelsestype:

MÄ¥it

Referencer:


- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. *Obesity Research*. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021.
- <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex*. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

% Adults living with obesity in selected countries in the Americas Region 1960-2018, udvalgte lande

Månd




Referencer:

- 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
- 1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
- 1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas. Estudio de la población general de la región Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile.* 1990;118:597-604
- 1992: Uauy R, Albala C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
- 1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54:247-252
- 1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
- 1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998-1999. Calverton, Maryland, USA: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International.
- 1999: Centres for Disease Control and Prevention. <http://www.cdc.gov/>
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2001: Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of Overweight and Obesity in the United States, 1999-2004. *JAMA* 2006;295(13):1549-1555
- 2002: Monteiro CA, Conde WL and Popkin BA. (2007). Income-specific trends in obesity in Brazil: 1975 - 2003. *American Journal of Public Health*, 97 (10): 1808 - 1812.
- 2003: 2003 ENS Report. Final results on the National Health Survey. [Http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf](http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf).
- 2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
- 2005: Cayemittes, Michel, Marie Florence Placide, Soumaïla Mariko, Bernard Barrère, Blaise Sévère, and Canez Alexandre. 2007. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l'Enfance and Macro International.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2007: Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL and Curtin LR. (2010). Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. *Journal of the American Medical Association*, 303 (3): 235 - 241.
- 2008: Ramirez-Zea M, Kroker-Lobos MF, Close-Fernandez R, Kanter R. The double burden of malnutrition in indigenous and nonindigenous Guatemalan populations. *Am J Clin Nutr.* 2014 Dec;100(6):1644S-51S. doi: 10.3945/ajcn.114.083857
- 2009: NHANES Survey - Published in Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010. *JAMA* Published online January 17, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.39
- 2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2011: Ruopeng An, "Prevalence and Trends of Adult Obesity in the US, 1999-2012", *ISRN Obesity*, vol. 2014, Article ID 185132, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/185132
- 2012: Cayemittes, Michel, Michelle Fatuma Busangu, Jean de Dieu Bizimana, Bernard Barrère, Blaise Sévère, Viviane Cayemittes and Emmanuel Charles. 2013. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2012. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population - MSP/Haïti, l'Institut Haïtien de l'Enfance - IHE, and ICF International.
- 2013: FERREIRA, Arthur Pate de Souza; SZWARCOWALD, Célia Landmann and DAMACENA, Giseli Nogueira. Prevalence of obesity and associated factors in the Brazilian population: a study of data from the 2013 National Health Survey. *Rev. bras. epidemiol.* [online]. 2019, vol.22 [cited 2019-05-16], e190024. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2019000100420&lng=en&nrm=iso. Epub Apr 01, 2019. ISSN 1415-790X. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-549720190024>.
- 2014: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS/Guatemala, Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - Segeplán/Guatemala and ICF International. 2017. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015: Informe Final. Rockville, Maryland, USA: MSPAS, INE, Segeplán and ICF International.
- 2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2017: Reanalysis of NHANES 2017/18 by Rachel Jackson Leach, Jaynaide Powis World Obesity Federation
- 2018: 4th National Survey, Full report available at http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf (last accessed 29.04.20)
- 2019: Pesquisa nacional de saúde : 2019 : ciclos de vida : Brasil / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro : IBGE, 2021. Available at <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html?=&t=resultados> (last accessed 04.04.23)
- 2020: INEI (2021) Peru Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes 2020. Available at https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1795/ (last accessed 28.03.23)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 - Nacional y Departamental. Available at <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4233597-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2022>
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce E, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta JM,

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

Kvinder




Referencer:

- 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
- 1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
- 1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cronicas. Estudio de la poblacion general de la region Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile*. 1990;118:597-604
- 1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
- 1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54;247-252
- 1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
- 1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de

Forskellige metoder kan have været brugt til at indsamle disse data, og data fra forskellige undersøgelser er muligvis ikke helt sammenlignelige. Kontroller de originale datakilder for anvendte metoder

Overvægt/fedme efter uddannelse

Voksne, 2022



Undersøgelsestype: Målt

Alder: 20+

Prøvens størrelse: 8563


Area covered: National

Referencer: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex.* 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Overvægt/fedme efter alder

Voksne, 2022



Undersøgelsestype: Målt

Prævens størrelse: 8563


Area covered: National

Referencer: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex.* 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Overv gt/fedme efter region

Voksne, 2023



Unders�gelsestype:	M�lt
Alder:	20+
Pr�vens st�rrelse:	5474
Area covered:	National


Referencer:

Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Overv gt/fedme efter socio konomisk gruppe

Voksne, 2022



Unders�gelsestype:	M�lt
Alder:	20+
Pr�vens st�rrelse:	8563
Area covered:	National


Referencer:

Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex.* 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

Voksne, 2022



UndersÄgelsestyp:

MÄt

Alder:

20+

Referencer:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

**Noter (kun
tilgængelige på
engelsk):**


Age Standardised estimates

**Definitioner (kun
tilgængelig på
engelsk):**

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Utilstr  kkelig fysisk aktivitet


Voksne, 2022



Unders��gelsestype:	Selvrapporteret
Alder:	18+
Area covered:	National

Referencer:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)
Definitioner (kun tilgængelig på engelsk):	Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

March, 2022




UndersÄgelsestyp:	Selvrappporteret
Alder:	18+
Area covered:	National
Referencer:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)

**Definitioner (kun
tilgængelig på
engelsk):**

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Kvinder, 2022




Undersøgelstypen:	Selvrapporteret
Alder:	18+
Area covered:	National
Referencer:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)

**Definitioner (kun
tilgængelig på
engelsk):**

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

Voksne, 2017



Unders gelsestype:

M lt

Alder:

25+

Referencer:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (kun
tilgængelig på
engelsk):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Ansłæret indtag af forarbejdet kã_d pr. indbygger

Voksne, 2017



Undersã_gelsestype:

Mã_It

Alder:

25+

Referencer:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (kun
tilgã_ngelig pã_
engelsk):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Voksne, 2017



Unders gelsestype:

M t

Alder:

25+

Referencer:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (kun
tilgængelig på
engelsk):

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Psyisk sundhed og depressionssymptomer


Voksne, 2021

**Alder:** 20+**Area covered:** National**Referencer:** Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

March, 2021




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare . (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Kvinder, 2021




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare . (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Psyisk sundhed og angstlidelser


Voksne, 2021

**Alder:** 20+**Referencer:** Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Number living with anxiety per 100,000 population

MÃ¸nd, 2021




Alder: 20+

Referencer: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner (kun tilgÃngelig pÃ engelsk): Number living with anxiety per 100,000 population


Kvinder, 2021



Alder:	20+
Referencer:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare . (Last accessed 23.04.25).
Definitioner (kun tilgængelig på engelsk):	Number living with anxiety per 100,000 population

Percent of population who cannot afford a healthy diet

Voksne, 2022



Area covered:


National

Referencer:

The Food Systems Dashboard. The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), The Columbia Climate School, and Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. 2024. Geneva, Switzerland.
<https://www.foodsystemsdashboard.org>. DOI: <https://doi.org/10.36072/db>.

Kr ft i spiser ret

M nd, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National

Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk): Incidence per 100,000

Kvinder, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Indicence per 100,000

Brystkræft

Kvinder, 2022



Area covered:

National

Referencer:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Tarmkræft

MÅnd, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National

Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk): Incidence per 100,000

Kvinder, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Kr  ft i bugspytkirtlen

M  nd, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National

Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk): Incidence per 100,000

Kvinder, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Kr  ft i galdebl  ren

M  nd, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National

Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk): Incidence per 100,000

Kvinder, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Indicence per 100,000

NyrekrÃ|ft

MÃ|nd, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National

Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk): Incidence per 100,000

Kvinder, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Livmoderkraft

Kvinder, 2022



Alder:

20+

Referencer:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Forhøjet blodtryk

Voksne, 2015




Referencer:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

MÃ¸nd, 2015




Referencer:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner (kun tilgÃ¸ngelig pÃ¸ engelsk):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Kvinder, 2015



Referencer:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner (kun tilgængelig på engelsk):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Forhøjet kolesterol


Voksne, 2008



Referencer: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner
(kun tilgængelig på engelsk): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


Månd, 2008



Referencer: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner (kun tilgængelig på engelsk): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Kvinder, 2008




Referencer: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner (kun tilgængelig på engelsk): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Forh jet fasteblodsukkerniveau

M nd, 2014




Referencer:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Kvinder, 2014



Referencer:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner (kun tilgængelig på engelsk):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Diabetesprævalens

Voksne, 2024




Referencer:

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Kvinder, 2022



Alder: 20+


Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Leukemia

March, 2022



Alder: 20+


Area covered: National

Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (kun tilgængelig på engelsk): Incidence per 100,000


Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Kvinder, 2022



Leukemia

March, 2022



Age:	20+
Area covered:	National


Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):**

Incidence per 100,000

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Kvinder, 2022



Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]


Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

May, 2022




Age:	20+
Area covered:	National

Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk): Incidence per 100,000

Kvinder, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

March, 2022



Age:	20+
Area covered:	National


Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):**

Indicence per 100,000

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Kvinder, 2022



Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]


**Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):**

Indicence per 100,000

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Non Hodgkin Lymphoma

March, 2022



Age:	20+
Area covered:	National


Referencer: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):**

Incidence per 100,000

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Kvinder, 2022



Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]


**Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):**

Incidence per 100,000

Medmindre andet er angivet, henviser overvægt til en BMI på mellem 25 kg og 29,9 kg/m², fedme henviser til en BMI på mere end 30 kg/m².

Thyroid Cancer

March, 2022




Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

Kvinder, 2022



Alder:	20+
Area covered:	National
Referencer:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(kun
tilgængelig
på engelsk):

Incidence per 100,000

PDF created on July 19, 2025