



Mexiko




Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/mexico-139/>.

FÅllrekommst av fetma

Vuxna, 2023



UndersÅllkningstyp:	UppmÅtt
Å lder:	20+
Urvalsstorlek:	5474
OmrÅde som omfattas:	Nationell


Referenser:

Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg/m² och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI h¶gre ¶n 30 kg/m².

% Adults living with obesity in Mexico 1992-2023

Männ



Undersökningstyp:

Uppmätt


Referenser:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Olika metoder kan ha anvÅ¶nts fÅ¶r att samla in dessa uppgifter och data frÅ¶n olika undersÅ¶kningar kanske inte Å¶r strikt jÅ¶mfÅ¶rbara. Kontrollera de ursprungliga dataÅ¶llorna fÅ¶r metoderna som anvÅ¶ndes

Kvinnor



Unders kningsstyp:

Uppm tt


Referenser:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. *Obesity Research*. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex*. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Olika metoder kan ha anvÅ¶nts fÅ¶r att samla in dessa uppgifter och data frÅ¶n olika undersÅ¶kningar kanske inte Å¶r strikt jÅ¶mfÅ¶rbara. Kontrollera de ursprungliga dataÅ¶llorna fÅ¶r metoderna som anvÅ¶ndes

Men and women



Undersökningstyp:

Uppmätt

Referenser:


- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Olika metoder kan ha anvÅ¶nts fÅ¶r att samla in dessa uppgifter och data frÅ¶n olika undersÅ¶kningar kanske inte Å¶r strikt jÅ¶mfÅ¶rbara. Kontrollera de ursprungliga dataÅ¶llorna fÅ¶r metoderna som anvÅ¶ndes

% Adults living with overweight or obesity in Mexico 1992-2023

Männ



Undersökningstyp:

Uppmätt


Referenser:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Olika metoder kan ha anvÅ¶nts fÅ¶r att samla in dessa uppgifter och data frÅ¶n olika undersÅ¶kningar kanske inte Å¶r strikt jÅ¶mfÅ¶rbara. Kontrollera de ursprungliga dataÅ¶llorna fÅ¶r metoderna som anvÅ¶ndes

Kvinnor



Unders kningstyp:

Uppm tt


Referenser:

- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Olika metoder kan ha anvÅ¶nts fÅ¶r att samla in dessa uppgifter och data frÅ¶n olika undersÅ¶kningar kanske inte Å¶r strikt jÅ¶mfÅ¶rbara. Kontrollera de ursprungliga dataÅ¶llorna fÅ¶r metoderna som anvÅ¶ndes

Men and women



Unders kningstyp:

Uppm tt

Referenser:


- 1992: Arroyo et al. Prevalence of Pre-Obesity and Obesity in Urban Adult Mexicans in Comparison with other Large Surveys. Obesity Research. 2000;8:179-185
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2012: ENSANUT 2012 <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> accessed 25th June 2014
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2018: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php> (Accessed 15.12.20)
- 2020: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNacionales.pdf> (Accessed 11.01.2022)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Å¶vervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/mÅ², fetma avser ett BMI hÅ¶gre Å¶n 30 kg/mÅ².

Olika metoder kan ha anvÅ¶nts fÅ¶r att samla in dessa uppgifter och data frÅ¶n olika undersÅ¶kningar kanske inte Å¶r strikt jÅ¶mfÅ¶rbara. Kontrollera de ursprungliga dataÅ¶llorna fÅ¶r metoderna som anvÅ¶ndes

% Adults living with obesity in selected countries in the Americas Region 1960-2018, valda l  nder

M   n




Referenser:

- 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
- 1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
- 1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas. Estudio de la población general de la región Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile.* 1990;118:597-604
- 1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
- 1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54;247-252
- 1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
- 1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998-1999. Calverton, Maryland, USA: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International.
- 1999: Centres for Disease Control and Prevention. <http://www.cdc.gov/>
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2001: Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of Overweight and Obesity in the United States, 1999-2004. *JAMA* 2006;295(13):1549-1555
- 2002: Monteiro CA, Conde WL and Popkin BA. (2007). Income-specific trends in obesity in Brazil: 1975 - 2003. *American Journal of Public Health*, 97 (10): 1808 - 1812.
- 2003: 2003 ENS Report. Final results on the National Health Survey. [Http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf](http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf).
- 2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
- 2005: Cayemittes, Michel, Marie Florence Placide, Soumaïla Mariko, Bernard Barrère, Blaise Sévère, and Canez Alexandre. 2007. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l'Enfance and Macro International.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2007: Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL and Curtin LR. (2010). Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. *Journal of the American Medical Association*, 303 (3): 235 - 241.
- 2008: Ramirez-Zea M, Kroker-Lobos MF, Close-Fernandez R, Kanter R. The double burden of malnutrition in indigenous and nonindigenous Guatemalan populations. *Am J Clin Nutr.* 2014 Dec;100(6):1644S-51S. doi: 10.3945/ajcn.114.083857
- 2009: NHANES Survey - Published in Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010. *JAMA* Published online January 17, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.39
- 2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2011: Ruopeng An, "Prevalence and Trends of Adult Obesity in the US, 1999-2012", *ISRN Obesity*, vol. 2014, Article ID 185132, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/185132
- 2012: Cayemittes, Michel, Michelle Fatuma Busangu, Jean de Dieu Bizimana, Bernard Barrère, Blaise Sévère, Viviane Cayemittes and Emmanuel Charles. 2013. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2012. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population - MSP/Haïti, l'Institut Haïtien de l'Enfance - IHE, and ICF International.
- 2013: FERREIRA, Arthur Pate de Souza; SZWARCOWALD, Célia Landmann and DAMACENA, Giseli Nogueira. Prevalence of obesity and associated factors in the Brazilian population: a study of data from the 2013 National Health Survey. *Rev. bras. epidemiol.* [online]. 2019, vol.22 [cited 2019-05-16], e190024. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2019000100420&lng=en&nrm=iso. Epub Apr 01, 2019. ISSN 1415-790X. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-549720190024>.
- 2014: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS/Guatemala, Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - Segeplán/Guatemala and ICF International. 2017. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015: Informe Final. Rockville, Maryland, USA: MSPAS, INE, Segeplán and ICF International.
- 2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2017: Reanalysis of NHANES 2017/18 by Rachel Jackson Leach, Jaynaide Powis World Obesity Federation
- 2018: 4th National Survey, Full report available at http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf (last accessed 29.04.20)
- 2019: Pesquisa nacional de saúde : 2019 : ciclos de vida : Brasil / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro : IBGE, 2021. Available at <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html?=&t=resultados> (last accessed 04.04.23)
- 2020: INEI (2021) Peru Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes 2020. Available at https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1795/ (last accessed 28.03.23)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 - Nacional y Departamental. Available at <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4233597-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2022>
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce E, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta JM,

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

Kvinnor




Referenser:

- 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
- 1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
- 1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cronicas. Estudio de la poblacion general de la region Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile*. 1990;118:597-604
- 1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
- 1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54;247-252
- 1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
- 1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de

Olika metoder kan ha använts för att samla in dessa uppgifter och data från olika undersökningar kanske inte är strikt jämförbara. Kontrollera de ursprungliga datakällorna för metoderna som användes

Återvervikt/fetma efter Ålder och utbildning

Vuxna, 2022



Unders�kningstyp:	Uppm�tt
Ålder:	20+
Urvalsstorlek:	8563

Område som omfattas:

Nationell


Referenser:

Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex.* 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Ändringar i vikt/fetma efter Ålder

Vuxna, 2022



Undersökningsstyp: Uppmätt

Urvalsstorlek: 8563


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex.* 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)

Om inte annat anges avser övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Återvervikt/fetma efter Ålder och region

Vuxna, 2023



Unders��kningsstyp:	Uppm��tt
Ålder:	20+
Urvalsstorlek:	5474

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM, Mendoza-Alvarado LR, Méndez-Gómez-Humarán I. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2024.

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Är vikt/fetma efter Ålder och socioekonomisk grupp

Vuxna, 2022



Undersökningstyp: Uppmätt

Ålder: 20+

Urvalstorlek: 8563


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, Oviedo-Solís C, Barquera S. Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Publica Mex.* 2023;65(supl 1): S238-S247. <https://doi.org/10.21149/14809>. Available at <https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14809/12424> (last accessed 11.12.23)

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

Vuxna, 2022



Unders kningsstyp:

Uppm tt

 lder:

20+

Referenser:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Anteckningar:


Age Standardised estimates

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Otillräcklig fysisk aktivitet

Vuxna, 2022



Undersökningstyp:

Egenanställd

Ålder:

18+

Område som omfattas:

Nationell


Referenser:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Männ, 2022



Undersökningsstyp:

Egenanställd

Ålder:

18+

Område som omfattas:

Nationell


Referenser:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Kvinnor, 2022



Undersökningstyp:

Egenanställd

Ålder:

18+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:


WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

Vuxna, 2017



Unders  kningsstyp:

Uppm  tt

  lder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillg  ngliga p   engelska):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Uppskattat intag av kött per capita

Vuxna, 2017



Undersökningsstyp:

Uppmätt

Ålder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Vuxna, 2017



Unders  kningsstyp:

Uppm  tt

  lder:

25+

Referenser:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definitioner (endast tillg  ngliga p   engelska):

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Psykisk h  lsa - depression

Vuxna, 2021



  der:

20+


Omr  de som
omfattas:

Nationell

Referenser: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Männ, 2021



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell


Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Kvinnor, 2021



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Psykisk h  lsa -   ngestst  rningar

Vuxna, 2021



  lder:

20+


Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with anxiety per 100,000 population

Männ, 2021



Älder:

20+


Referenser:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with anxiety per 100,000 population

Kvinnor, 2021



Ä Ider:

20+

Referenser:


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Number living with anxiety per 100,000 population

Percent of population who cannot afford a healthy diet

Vuxna, 2022



Område som
omfattas:


Nationell

Referenser:

The Food Systems Dashboard. The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), The Columbia Climate School, and Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. 2024. Geneva, Switzerland.
<https://www.foodsystemsdashboard.org>. DOI: <https://doi.org/10.36072/db>.

Esofageal cancer

Män, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Indicence per 100,000

Bröstcancer

Kvinnor, 2022

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillg ngliga
p  engelska):

Incidence per 100,000

Kolorektalcancer

Män, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Pankreascancer

Män, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Gallblåse cancer

Män, 2022




Ålder: 20+

Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Indicence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder: 20+


Område som omfattas: Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Njurcancer

Männ, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022




Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Livmoderhalscancer

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

FÃ¶rhÃ¶jt blodtryck

Vuxna, 2015




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Männ, 2015




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Kvinnor, 2015



Referenser:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

FÄrhÄjt kolesterol

Vuxna, 2008




Referenser: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):


% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

MÃ¸n, 2008



Referenser:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885
Definitioner (endast tillgÃngliga pÃ¥ engelska):	% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


Kvinnor, 2008



Referenser:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885
Definitioner (endast tillg�ngliga p� engelska):	% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

FÃrhÃjt fastande blodglukos

MÃxn, 2014




Referenser:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Kvinnor, 2014



Referenser:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definitioner (endast tillgängliga på engelska):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

FÅllrekommst av diabetes


Vuxna, 2024

**Referenser:**

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Leukemia

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000


Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Leukemia

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:


Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]


Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser $\overline{\Delta}$ övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

Män, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:

Nationell

Referenser:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

Måen, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:


Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Indicence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]


**Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):**

Indicence per 100,000

Om inte annat anges avser Övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Non Hodgkin Lymphoma

Män, 2022



Ålder:

20+

Område som
omfattas:


Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser Ålervikt ett BMI mellan 25 kg/m² och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI högre än 30 kg/m².

Kvinnor, 2022



Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]


**Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):**

Incidence per 100,000

Om inte annat anges avser $\overline{\Delta}$ övervikt ett BMI mellan 25 kg och 29,9 kg/m², fetma avser ett BMI $\overline{\Delta}$ gre $\overline{\Delta}$ 30 kg/m².

Thyroid Cancer

Män, 2022



Ålder:

20+


Område som
omfattas:

Nationell

Referenser: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definitioner (endast tillgängliga på engelska): Incidence per 100,000

Kvinnor, 2022



Ålder:	20+
Område som omfattas:	Nationell
Referenser:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]

Definitioner
(endast
tillgängliga
på
engelska):

Incidence per 100,000

PDF created on July 19, 2025