



Korea PoÅłudniowa



Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.


View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/south-korea-114/>.

Ryzyko otyłości w skali kraju ***5,5/10** [This is a composite "obesity risk" score \(out of 10, the highest risk\) based on obesity prevalence, rate of increase, likelihood of meeting the 2025 target, treatment indicator and childhood stunting levels.](#)

[* Na podstawie danych szacunkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Publikacje](#)

Występowanie otyłości

Doradzi, 2022



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia:

2024 Obesity Fact Sheet.
https://general.kosso.or.kr/html/user/core/view/reaction/main/kosso/inc/data/2024_Obesity_Fact_sheet_web_eng.pdf
(Accessed 24.01.25)

Uwagi:

Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database (covers 97% of the population). The missing 3% are Koreans in the lowest income bracket.

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**


WHO Asian cutoffs shown for BMI greater than or equal to 25kg/m² to allow comparison with non-Asian cutoffs.

Cutoffs:

WHO Asia

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość do BMI powyżej 30 kg/m².

% Adults living with obesity in South Korea 1998-2014



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Bibliografia:

Jae Yong Lee, Yi-Ryoung Lee, Hyoung-Ryoul Kim, Jun-Pyo Myong, Mo-Yeol Kang, Trends in Obesity Prevalence by Occupation Based on Korean National Health and Nutrition Examination Survey From 1998 to 2015, Safety and Health at Work Vol 11 (1);2020:97-102

Uwagi:


2007-9 (marked as 2008), 2010-2012 (marked as 2011), 2013-15 (marked as 2014)

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość do BMI powyżej 30 kg/m².

Do gromadzenia tych danych mogły być zastosowane różne metodologie, a zatem dane z różnych badań mogą nie być ściśle porównywalne. Sprawdź w oryginalnych źródłach danych, jakie metodologie zostały zastosowane

% Adults living with overweight or obesity by socioeconomic group in South Korea 1998-2014

Kobiety



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Bibliografia:

Jae Yong Lee, Yi-Ryoung Lee, Hyoung-Ryoul Kim, Jun-Pyo Myong, Mo-Yeol Kang, Trends in Obesity Prevalence by Occupation Based on Korean National Health and Nutrition Examination Survey From 1998 to 2015, Safety and Health at Work Vol 11 (1);2020:97-103


Uwagi:

2007-9 (marked as 2008), 2010-2012 (marked as 2011), 2013-15 (marked as 2014)

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Do gromadzenia tych danych mogły być zastosowane różne metodologie, a zatem dane z różnych badań mogą nie być ściśle porównywalne. Sprawdź w oryginalnych źródłach danych, jakie metodologie zostały zastosowane

Międzynarodowy Dzień



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Bibliografia:

Jae Yong Lee, Yi-Ryoung Lee, Hyoung-Ryoul Kim, Jun-Pyo Myong, Mo-Yeol Kang, Trends in Obesity Prevalence by Occupation Based on Korean National Health and Nutrition Examination Survey From 1998 to 2015, Safety and Health at Work Vol 11 (1);2020:97-103

Uwagi:


2007-9 (marked as 2008), 2010-2012 (marked as 2011), 2013-15 (marked as 2014)

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Do gromadzenia tych danych mogły być zastosowane różne metodologie, a zatem dane z różnych badań mogą nie być ściśle porównywalne. Sprawdź w oryginalnych źródłach danych, jakie metodologie zostały zastosowane

Nadwaga/otyłość odczuwana według wykształcenia

Dorośli, 2018



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

**Objęcie
obszar:**

Krajowe

Bibliografia:


Nam, Ga Eun, et al. "Obesity Fact Sheet in Korea, 2019: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity from 2009 to 2018 and Social Factors." *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*, vol. 29, no. 2, 30 June 2020, pp. 124-132, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338491/, 10.7570/jomes20058. Accessed 18 Oct. 2021.

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

MÄ Å¼czyÅºni, 2018



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

**ObjÄ ty
obszar:**

Krajowe

Bibliografia:


Nam, Ga Eun, et al. "Obesity Fact Sheet in Korea, 2019: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity from 2009 to 2018 and Social Factors." *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*, vol. 29, no. 2, 30 June 2020, pp. 124-132, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338491/, 10.7570/jomes20058. Accessed 18 Oct. 2021.

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2018



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

**Objęty
obszar:**

Krajowe

Bibliografia:

Nam, Ga Eun, et al. "Obesity Fact Sheet in Korea, 2019: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity from 2009 to 2018 and Social Factors." *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*, vol. 29, no. 2, 30 June 2020, pp. 124-132, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338491/, 10.7570/jomes20058. Accessed 18 Oct. 2021.


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database.

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Nadwaga/otyłość według wieku

Doradzi, 2022



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia:

2024 Obesity Fact Sheet.
https://general.kosso.or.kr/html/user/core/view/reaction/main/kosso/inc/data/2024_Obesity_Fact_sheet_web_eng.pdf
(Accessed 24.01.25)

Uwagi:

Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database (covers 97% of the population). The missing 3% are Koreans in the lowest income bracket.

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

WHO Asian cutoffs shown for BMI greater than or equal to 25kg/m² to allow comparison with non-Asian cutoffs. Data for overweight and obesity separately using WHO Asian cutoffs is not available in the report.


Cutoffs:

WHO Asia

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Nadwaga/otyłość odczuwana według regionu

Dorośli, 2017



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

19+

Liczba próby:

6126

Objęty obszar:

Krajowe

Bibliografia:

Lee J, Sa J. Regional disparities in healthy eating and nutritional status in South Korea: Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2017. Nutr Res Pract. 2020 Dec;14(6):679-690. doi: 10.4162/nrp.2020.14.6.679. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33282128; PMCID: PMC7683206.

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim):

WHO Asian cutoffs shown for BMI greater than or equal to 25kg/m² to allow comparison with non-Asian cutoffs.


Cutoffs:

WHO Asia

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Nadwaga/otyłość odczuwana według grupy społeczno-ekonomicznej

Dorośli, 2018



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

**Objęty
obszar:**

Krajowe

Bibliografia: Nam, Ga Eun, et al. "Obesity Fact Sheet in Korea, 2019: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity from 2009 to 2018 and Social Factors." *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*, vol. 29, no. 2, 30 June 2020, pp. 124-132, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338491/, 10.7570/jomes20058. Accessed 18 Oct. 2021.


Uwagi: Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database.

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

WHO Asia

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Międzynarodowy Dzień, 2018



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

**Objęty
obszar:**

Krajowe

Bibliografia:

Nam, Ga Eun, et al. "Obesity Fact Sheet in Korea, 2019: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity from 2009 to 2018 and Social Factors." *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*, vol. 29, no. 2, 30 June 2020, pp. 124-132, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338491/, 10.7570/jomes20058. Accessed 18 Oct. 2021.

Uwagi:


Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database.

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

WHO Asia

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2018



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia:

Nam, Ga Eun, et al. "Obesity Fact Sheet in Korea, 2019: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity from 2009 to 2018 and Social Factors." *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*, vol. 29, no. 2, 30 June 2020, pp. 124-132, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7338491/, 10.7570/jomes20058. Accessed 18 Oct. 2021.

Uwagi:

Data from the Korean National Health Insurance Service health checkup database.


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

WHO Asia

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość do BMI powyżej 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

DoroÅł li, 2022



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

20+

Bibliografia:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Uwagi:


Age Standardised estimates

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Niewystarczająca aktywność fizyczna

Dorośli, 2022



Typ ankiety:

Dane deklarowane

Wiek:

18+


Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia: WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

MÄÄ Å¼czyÅºni, 2022



Typ ankiety:

Dane deklarowane

Wiek:

18+

ObjÄ°ty
obszar:

Krajowe


Bibliografia:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Kobiety, 2022



Typ ankiety:

Dane deklarowane

Wiek:

18+

Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia:


WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

DoroÅł li, 2017



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

25+

Bibliografia:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Szacunkowe spożycie przetworzonego mięsa na mieszkańca

Dorośli, 2017



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

25+

Bibliografia:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

DoroÅŹ li, 2017



Typ ankiety:

Dane obserwowane

Wiek:

25+

Bibliografia:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Zdrowie psychiczne i zaburzenia depresyjne

Doradcy, 2021



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

MÄÄ Ä¼czyÄºni, 2021



Wiek: 20+


ObjÄº ty obszar: Krajowe

Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Kobiety, 2021



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Zdrowie psychiczne i zaburzenia lękowe

DoroÅli, 2021




Wiek: 20+

Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with anxiety per 100,000 population

Mężczyźni, 2021




Wiek: 20+

Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with anxiety per 100,000 population

Kobiety, 2021



Wiek: 20+


Bibliografia: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Number living with anxiety per 100,000 population

Percent of population who cannot afford a healthy diet

Dorocznie, 2022



Objęty
obszar:


Krajowe

Bibliografia:

The Food Systems Dashboard. The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), The Columbia Climate School, and Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. 2024. Geneva, Switzerland.
<https://www.foodsystemsdashboard.org>. DOI: <https://doi.org/10.36072/db>.

Rak przeżytku

Mając 1/4czyłni, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

Rak piersi

Kobiety, 2022



Objęty
obszar:

Krajowe

Bibliografia:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak jelita grubego

MAŁY ŹYWIENIEC, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak trzustki

MÄÄ ¼czyÄ°ni, 2022



Wiek:	20+
ObjÄ° ty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak pęcherzyka żółciowego

Mapa, 2022




Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

Rak nerki

Międzynarodowy Dzień, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Rak macicy

Kobiety, 2022



Wiek: 20+


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Podwyższone ciśnienie tętnicze

Dorośli, 2015




Bibliografia:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Międzynarodowy Dzień Ciężkiego Ciężar ciała, 2015




Bibliografia:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Kobiety, 2015



Bibliografia:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Podwyższony poziom cholesterolu

Dorośli, 2008




Bibliografia: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

MÄÄ Ä½czyÄºni, 2008




Bibliografia: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definicje
(dostÄ¼ pne
tylko w jÄ¼
zyku
angielskim):

% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Kobiety, 2008




Bibliografia: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Podwyższony poziom glukozy we krwi na czczo

MAŁY, 2014




Bibliografia:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Kobiety, 2014



Bibliografia:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definicje (dostępne tylko w języku angielskim):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Występowanie cukrzycy


Dorośli, 2024

**Bibliografia:**

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Kobiety, 2022



Wiek: 20+


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):


Incidence per 100,000

Leukemia

Męczy, 2022




Kobiety, 2022



Leukemia

MAŁY OŚCIEŻENIE, 2022



Wiek:	20+
Objęcie ty obszar:	Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

MAŁY Źródło: WHO, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

MAŁY ŹYWIENIEC, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Indicence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Non Hodgkin Lymphoma

MAŁY ŹYWIENIEC, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².

Thyroid Cancer

MAŁY ŹYWIENIEC, 2022



Wiek:	20+
Objęty obszar:	Krajowe


Bibliografia:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

**Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):**

Incidence per 100,000

Kobiety, 2022



Wiek: 20+

Objęty obszar: Krajowe

Bibliografia: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definicje
(dostępne
tylko w języku
angielskim):

Incidence per 100,000

PDF created on June 19, 2025