



Vietname



Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/vietnam-232/>.

Risco de obesidade nacional *6,5/10 This is a composite obesity risk score (out of 10, the highest risk) based on obesity prevalence, rate of increase, likelihood of meeting the 2025 target, treatment indicator and childhood stunting levels.

Risco de obesidade infantil *4,5/11 This is a risk score for each country's likelihood of having or acquiring a major childhood obesity problem during the 2020s, taking account of current prevalence levels and risk for future obesity (based on stunting among infants, maternal obesity, maternal smoking, and breastfeeding rates).

* Com base em dados estimados. Para mais informa  es, consultar Publica  es

Prevalência de obesidade

Adultos, 2021



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3717

Área
abrangida:

Nacional

Referências:

National survey on the risk factors of noncommunicable diseases in Viet Nam (STEPS), 2021.
<https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/948/related-materials> (Accessed 13.05.25)

Notas:

Excludes pregnant women.

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Excesso de peso/obesidade por educação

Adultos, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036

Área
abrangida:

Nacional


Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas:

Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Homens, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036
Área abrangida:	Nacional


Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas:

Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Mulheres, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036
Área abrangida:	Nacional


Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas: Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Excesso de peso/obesidade por idade

Adultos, 2021



Tipo de
inquérito:

Medido

Tamanho da
amostra:

3717

Área
abrangida:

Nacional

Referências:

National survey on the risk factors of noncommunicable diseases in Viet Nam (STEPS), 2021.
<https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/948/related-materials> (Accessed 13.05.25)


Notas:

Excludes pregnant women.

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Excesso de peso/obesidade por região

Adultos, 2021



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3717

Área
abrangida:

Nacional


Referências:

National survey on the risk factors of noncommunicable diseases in Viet Nam (STEPS), 2021.
<https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/948/related-materials> (Accessed 13.05.25)

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Excesso de peso/obesidade por grupo socioeconômico

Adultos, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036

Área
abrangida:

Nacional


Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas:

Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Homens, 2015




Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036
Área abrangida:	Nacional

Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas: Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Mulheres, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036
Área abrangida:	Nacional

Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas: Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Excesso de peso/obesidade por etnia

Ethnic groups are as defined by publication of origin and are not as defined by WOF. In some instances ethnicity is conflated with nationality and/or race.

Adultos, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036
Área abrangida:	Nacional

Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas: Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Homens, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036
Área abrangida:	Nacional


Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas:

Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Mulheres, 2015



Tipo de inquérito:	Medido
Idade:	18-69
Tamanho da amostra:	3036
Área abrangida:	Nacional


Referências: Bao, T.Q. et al. (2020). Risk factors for Non-Communicable Diseases among adults in Vietnam: Findings from the Vietnam STEPS Survey 2015. Journal of Global Health Science, [online] 2(1). doi:<https://doi.org/10.35500/jghs.2020.2.e7> [Accessed 07.07.25]

Notas: Data from STEPS 2015

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

Adultos, 2022



Tipo de
inquérito:

Medido

Idade:

20+

Referências:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Notas:


Age Standardised estimates

**Definições
(disponível
apenas em
inglês):**

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Atividade física insuficiente

Adultos, 2022




Tipo de inquérito:	Autorreportado
Idade:	18+
Área abrangida:	Nacional

Referências: WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definições (disponíveis apenas em inglês): Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Homens, 2022

**Tipo de
inquérito:**

Autorreportado

Idade:

18+

**Área
abrangida:**

Nacional


Referências:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

**Definições
(disponíveis
apenas em
inglês):**

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Mulheres, 2022

**Tipo de
inquérito:**

Autorreportado

Idade:

18+

**Área
abrangida:**

Nacional

Referências:


WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

**Definições
(disponíveis
apenas em
inglês):**

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

Adultos, 2017



Tipo de
inquérito:

Medido

Idade:

25+

Referências:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Estimativa de ingestão de carne processada per capita

Adultos, 2017

Tipo de
inquérito:

Medido

Idade:

25+


Referências:

Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Adultos, 2017



**Tipo de
inquérito:**

Medido

Idade:

25+

Referências:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

**Definições
(disponível
apenas em
inglês):**

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Saúde mental - transtornos depressivos

Adultos, 2021




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definições (disponível apenas em inglês): Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Homens, 2021



Idade: 20+


Área abrangida: Nacional

Referências: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

**Definições
(disponíveis
apenas em
inglês):**

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Mulheres, 2021



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional


Referências: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

**Definições
(disponíveis
apenas em
inglês):**

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Saúde mental - transtornos de ansiedade

Adultos, 2021



Idade:

20+


Referências:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definições
(disponíveis
apenas em
inglês):

Number living with anxiety per 100,000 population

Homens, 2021




Idade: 20+

Referências: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definições (disponível apenas em inglês): Number living with anxiety per 100,000 population

Mulheres, 2021




Idade: 20+

Referências: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definições (disponível apenas em inglês): Number living with anxiety per 100,000 population

Percent of population who cannot afford a healthy diet

Adultos, 2022



Área
abrangida:


Nacional

Referências:

The Food Systems Dashboard. The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), The Columbia Climate School, and Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. 2024. Geneva, Switzerland.
<https://www.foodsystemsdashboard.org>. DOI: <https://doi.org/10.36072/db>.

Cancro do esôfago

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional


Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Indicence per 100,000

Cancro da mama

Mulheres, 2022



Área abrangida:

Nacional

Referências:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Incidence per 100,000

Cancro colorretal

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional


Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Incidence per 100,000

Cancro do pÃ¢ncreas

Homens, 2022




Idade:	20+
Ãrea abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional


Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Incidence per 100,000

Cancro da vesícula biliar

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional


Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Indicence per 100,000

Cancro do rim

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional


Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Incidence per 100,000

Cancro do Âtero

Mulheres, 2022



Idade:

20+

Referências:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Incidence per 100,000

Pressão arterial elevada

Adultos, 2015


**Referências:**

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

**Definições
(disponível
apenas em
inglês):**

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Homens, 2015




Referências:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definições (disponível apenas em inglês):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Mulheres, 2015



Referências:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definições (disponível apenas em inglês):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP>=140 OR DBP>=90).

Colesterol elevado


Adultos, 2008



Referências: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definições (disponível apenas em inglês): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


Homens, 2008



Referências: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definições (disponível apenas em inglês): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Mulheres, 2008




Referências: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definições (disponível apenas em inglês): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Glicose no sangue elevada em jejum

Homens, 2014




Referências:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definições (disponível apenas em inglês):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Mulheres, 2014



Referências:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definições (disponível apenas em inglês):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Prevalência de diabetes


Adultos, 2024

**Referências:**

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Mulheres, 2022



Idade:

20+


Referências:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):


Incidence per 100,000

Leukemia
Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional
Referências:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today , accessed [16.07.24]
Definições (disponível apenas em inglês):	Incidence per 100,000
Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².	

Mulheres, 2022



Leukemia

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


**Definições
(disponível
apenas em
inglês):**

Incidence per 100,000

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional


Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Indicence per 100,000

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


**Definições
(disponível
apenas em
inglês):**

Indicence per 100,000

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Non Hodgkin Lymphoma

Homens, 2022



Idade:

20+

Área
abrangida:


Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


**Definições
(disponível
apenas em
inglês):**

Incidence per 100,000

Salvo indicação em contrário, o excesso de peso refere-se a um IMC entre 25 kg e 29,9 kg/m², a obesidade refere-se a um IMC superior a 30 kg/m².

Thyroid Cancer

Homens, 2022




Idade:	20+
Área abrangida:	Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições (disponível apenas em inglês): Incidence per 100,000

Mulheres, 2022



Idade: 20+

Área abrangida: Nacional

Referências: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definições
(disponível
apenas em
inglês):

Incidence per 100,000

PDF created on July 16, 2025