


Nigeria: Występowanie otyłości



Dorośli, 2011-2012



Typ ankiety:	Dane obserwowane
Wiek:	18+
Liczebność próby:	2983
Objęty obszar:	Regionalne
Bibliografia:	Chukwuonye II, Chuku A, Onyeonoro U, Ukegbu A, Anyabolu E, et al. (2015) Body Mass Index, Prevalence and Predictors of Obesity in Urban and Rural Communities in Abia State South Eastern Nigeria. J Diabetes Metab 6: 570. doi:10.4172/2155-6156.1000570 Copyright: © 2015 Chukwuonye II,
Uwagi:	Abia Region Years of survey not displayed in Chukwuonye II et al (2015), information found in Okpechi IG, Chukwuonye II, Tiffin N, Madukwe OO, Onyeonoro UU, Umeizudike TI, et al. (2013) Blood Pressure Gradients and Cardiovascular Risk Factors in Urban and Rural Populations in Abia State South Eastern Nigeria Using the WHO STEPwise Approach. PLoS ONE 8(9): e73403. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073403

O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m².