


Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el tiempo

Proporción proyectada de adultos viviendo con Índice de Masa Corporal (IMC) elevado (25 kg/m² y superior)







Población adulta viviendo con IMC elevado estimada en 2010, 2015 y proyectada a 2030 (en miles)

IMC (kg/m²)	Hombres			Mujeres		
	2010	2015	2030	2010	2015	2030
25-<30	4,970	5,810	8,540	5,150	5,690	7,340
30-<35	1,450	1,840	3,260	2,300	2,830	4,730
35+	330	500	1,250	890	1,250	2,780
Total IMC elevado	6,750	8,150	13,060	8,340	9,770	14,850


Los totales pueden no sumar exactamente debido al redondeo

27.9M

Total de adultos con IMC elevado en 2025:

El impacto del sobrepeso y la obesidad en otras Enfermedades No Transmisibles (ENT), 2021

Número de adultos viviendo con enfermedad o sufriendo muertes prematuras atribuibles al IMC elevado



Proyección en curso

Adultos con IMC elevado en 2030

378,621

Muertes prematuras por Enfermedades No Transmisibles debido al IMC elevado, 2021

Políticas públicas nacionales, acciones y factores de riesgo

Guías nacionales para el manejo del IMC elevado	Si
Guías nacionales para el manejo de la falta de actividad física	Si
Guías nacionales para el manejo de las Enfermedades No Transmisibles en atención primaria	Si
Encuesta de sobrepeso y obesidad en los últimos cinco años	No
Encuesta de inactividad física en adultos en los últimos cinco años	No
Impuestos sobre bebidas azucaradas	Sí* (Ley 2277 de 2022)
Consumo de bebidas azucaradas por persona a la semana	>2500ml
Proporción de adultos con actividad física insuficiente	30-40%

*n/d = estado no determinado o no disponible